铠装煤矿通信电缆,MHYA32,10*2*0.8

产品名称	铠装煤矿通信电缆,MHYA32,10*2*0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆),适用于矿场作信号传输,可移动或固定使用。 产品型号、规格及使用范围:1)MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2) 1/1.0、1/1.38;用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设。

- 2) MHYVR(PUYVR) 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆,(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52;用于矿场作普通信号传输,可移动使用。
- 3) MHYVP(PUYVP) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆($1 \times 2 \times 1 \times 4 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 4 \times 2 \times 5 \times 2 \times 6 \times 2 \times 8 \times 2 \times 10 \times 2$) 7/0.30、 7/0.37、 7/0.43、 7/0.52,用于电场干扰较大的场所作信号传输,可用于固定敷设。4) MHYVRP(PUYVRP)聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆(1×10 个 1×10 个 10 个 10

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG , 电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时 , 屏蔽层一端接地 !

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时, 屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时 , 建议铠装层两端接地 , zui内层屏蔽一端接地!