

东新机电0.25吨并联中频炉

产品名称	东新机电0.25吨并联中频炉
公司名称	陕西东新机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路7号1幢10603室
联系电话	029-82682774 18392080338

产品详情

东新机电0.25吨并联中频炉

经典线路普通并联0.25吨中频炉

功率选择：0.25吨中频炉0.25吨熔炼炉功率范围一般选择200-250kw；频率范围1000hz；根据不同的吨位、不同的工艺要求选择合适的熔炼功率以取得最佳的效益比。

一、0.25吨中频炉配置及报价：

中频熔炼炉型号gwt-0.5/250	250kw中频熔炼炉 配置	200kw 中频熔炼炉 配置
中频熔炼炉型额定功率	250kw kgps中频电源	200kw kgps中频电源
中频熔炼炉型进相电压	3*380v	3*380v
中频熔炼炉额定电压	1500v	1500v
中频熔炼炉型额定容量	0.25t	0.25t
中频熔炼炉型额定温度	1600	1600

配kgps中频电源规格	kgps-0.5/250	kgps-0.5/200
中频熔炼炉配置单：	快速 kgps中频电源	一套
	逆变补偿电容柜	一套
	中频炉炉体	二台
	中频炉减速机	二台
	水冷电缆	两根
	坩埚膜	一只
	说明书资料	一份

二、经典线路普通并联0.25吨中频炉配置说明:

a、中频电源及电气部分：中频电源、补偿电容器以及控制柜等。 b、炉体部分：配两台铝壳炉体，一台生产使用，另一台备用；炉体包括炉壳、感应器、坩埚、炉体支架、减速机、水分配器等。 c、连接材料：电源至电容柜连接铜排一套；水冷电缆一套（电容柜至炉体） 注：以上配置是典型“一电两炉”形式标准配置，我们可根据不同的生产工艺要求，提供符合生产需要配置方案。

三、冷却设备：用户可根据现场实际情况选择较佳的冷却方式。一般应首先考虑采用全封闭式冷却塔，加装软水以有效降低设备故障率。如果现场水质较好、场地较大、防尘措施得当可考虑其修建水池。

四、设备特点： 零压扫频软件启动，启动成功率200%。 保护措施全面，如过流、过压、限流、限压、缺水、缺相等保护，在保证熔炼速度前提下，使设备运行可靠。

- (1) 设备体积小、重量轻、效率高、耗电少。
- (2) 炉子周围温度低、烟尘少、作业环境好。
- (3) 操作工艺简单、熔炼运行可靠；适用于各种金属熔炼、各种铸造工艺。
- (4) 金属成分均匀，材料好控制。
- (5) 熔化升温快、炉温容易控制、生产效率高。
- (6) 炉子利用率高、更换品种方便。

技术支持电话:18392080338 13936361130

中频炉：www.sxdongxin.com

退火炉：<http://www.wnddl.com>

0.25吨中频炉:<http://www.sxdongxin.com/cpview.asp?id=89>

退火炉：<http://www.wnddl.com>

磁性卧式真空退火炉：<http://www.wnddl.com/bdwlkjproduct.asp?id=226>

中频炉：<http://www.dhdianlu.com>

3吨串联中频炉：<http://www.dhdianlu.com/bdwlkjproduct.asp?id=230>

中频炉：<http://www.jnzpl.com/>