东新机电1吨串联中频炉

产品名称	东新机电1吨串联中频炉
公司名称	陕西东新机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路7号1幢10603室
联系电话	029-82682774 18392080338

产品详情

东新机电1吨串联中频炉

1吨串联中频炉系统，用于铸钢件、铸铁件的生产，由一套不小于600kw中频电源和一台1t无芯钢壳中频炉以及系统正常运行所需的辅助设备组成。

1 中频炉工作模式:

1.1 一套炉体熔炼生产功率600kw，单台炉熔炼

2 设备的主要工艺参数：

2.1 1吨串联中频炉主要工艺参数

序号	型号 名称	1吨炉主要参数
1	变压器额定功率	≥600kva
1	进线电压	380v±5% 或者 660v±5%

2	电源额定功率	≥600kw（一套供电系统、功率位置任意分配）
3	中频频率	≥400hz
4	熔化温度	1700°C
5	额定容量	1t
6	最大容量	≥1t
7	整流、逆变形式	为6脉整流或者12脉整流　串联逆变
8	熔化率（化钢水）	1t/h
9	熔化耗电量（热炉、钢水）	550kw.h/t±5%（1600°C）
10	熔化耗电量（热炉、铁水）	525kw.h/t±5%（1500°C）
11	功率因数	≥0.95
12	供电形式	单供电
13	炉型	一拖一，即一套整流，一个逆变柜，一个炉体
14	噪音	85db
15	起动成功率	100%

2.2 1吨串联中频炉报价

一套1吨中频感应电炉成套供货范围及报价				

序 号	名　称	型号 及 备注	数量	价格
1	中频电源（整流柜1套） （逆变柜1套）	单机设计功率600kw	1套	
2	谐振电容器组	包含在逆变柜中	1套	
3	漏炉报警装置（选配）		1套	
4	炉体钢壳（包括：油缸、铁芯、支架、感应线圈等）	1t熔炼炉体	1套	
5	坩埚模		1只	
6	水冷电缆	水冷电缆侧出线	1套	
7	液压站系统		1套	
8	倾炉操纵台		1套	
合计				

技术支持电话:18392080338 13936361130

中频炉：www.sxdongxin.com

网带炉：http://www.wnddl.com

1吨串联中频炉：http://www.sxdongxin.com/cpview.asp?id=145

网带炉：http://www.wnddl.com

托辊式网带炉：http://www.wnddl.com/bdwlkjproduct.asp?id=230

中频炉：http://www.dhdianlu.com

1吨串联中频炉：http://www.dhdianlu.com/bdwlkjproduct.asp?id=231

中频炉：www.jnzpl.com