

海虹老人牌丙烯酸磁漆56360

产品名称	海虹老人牌丙烯酸磁漆56360
公司名称	宁波市漆锐涂料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:海虹 型号:56360
公司地址	宁波市北仑区新碶
联系电话	0574-86868720 18067319887

产品详情

老人牌丙烯酸磁漆56360

特

性“老人”牌丙烯酸磁漆56360是一種以丙烯酸樹脂和非氯化增塑劑為基料而配制的面

漆,具有理想的光澤和保色性屬物理乾燥型耐海水也耐脂烴類物質和動植物

油的濺汗

用 途作為“老人”牌氯化橡膠及丙烯酸漆配套的面漆塗在中等至嚴重腐蝕性境中的內

外表面

使用溫度乾燥條件下最大耐溫80 (見備註)

批 準經英國“紐卡斯爾職業健康協會”試驗對穀物無污染

物理參數

顏色/色號橙色/50040 黑色/19990(可根據需求提供其它顏色)

漆 面半光半光

體積固體含量% 331 31 1

理論塗布率9.4米²/升8.9米²/升(以35微米乾膜計)

閃 25 25

比 重1.0公斤/升1.0公斤/升

表 乾約1小時約1小時(20)

指 觸 乾 3-4小時3-4小時(20)

揮發性有機化合595克/升610克/升

物含量(v.o.c)

施工說明

施工方法無空氣噴塗空氣噴塗刷塗/滾塗

稀 釋 劑 08080 08080 08080

(最大用量) 5% 15% 5%

噴 孔0.43毫米

噴出壓力15.0兆帕

(無空氣噴塗資料僅供參考,實用時可以調整)

工具清洗“老人”牌稀釋劑08080

漆膜厚度乾膜35微米

濕膜100微米

重塗間隔最小4小時(20)

最大不限(見備註)

安 全小心使用本品使用前和使用時請注意包裝標籤上的安全事項此外還應參考

材料安全說明並遵守有關國家或地政府規定的安全法規個人保護包括但並

不限於肺眼及皮膚的保護如果吞服或其它直接接觸本品應立即求醫必須採取

預防措施防火防爆及境保護只可在通風良好的情況下施工本品在狹窄處或空

氣不流通處施工必須提供強力通風

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720,
0574-8687 8885,qq:185668467

老人牌醇酸中间漆42460 老人牌中间漆424cn
老人牌超薄型防火涂料43600
老人牌环氧漆45080/45083 老人牌环氧漆45141/45143
老人牌环氧漆4514p 老人牌环氧漆45150
老人牌环氧漆 4515a 老人牌环氧过渡漆45182
老人牌环氧厚浆漆45200/45201
老人牌环氧厚浆漆4520a 老人牌环氧厚浆漆4520g
老人牌环氧厚浆漆4520m 老人牌环氧厚浆漆45230
老人牌环氧中间漆452cn 老人牌轻质底漆 45551
老人牌环氧漆45601/45603 老人牌环氧漆45604
老人牌环氧地台漆45660 老人牌环氧云铁漆45670
老人牌环氧漆456cn 老人牌超强度环氧漆45751/45753
老人牌腻子45810 老人牌厚浆环氧漆45880/45881
老人牌环氧厚浆漆4588p/4588q
老人牌环氧厚浆漆4588w 老人牌快干环氧漆458cn
海虹牌快干环氧漆45acn

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720,
0574-8687 8885,qq:185668467

老人牌氯化橡胶厚浆漆46330
老人牌丙烯酸厚浆漆46370
老人牌丙烯酸厚浆漆4637b
老人牌丙烯酸厚浆漆4637c
老人牌丙烯酸厚浆漆46410
老人牌丙烯酸厚浆漆46820

老人牌丙烯酸厚浆漆46822
老人牌丙烯酸厚浆漆4682c 老人牌环氧漆47080
老人牌环氧漆47140 老人牌环氧漆47150
老人牌环氧过渡漆47182 老人牌环氧漆47200
老人牌叶片底漆47400 老人牌超强度环氧47500
老人牌纤维环氧漆47601/47603
老人牌环氧漆47741/47743 老人牌环氧漆4774a
老人牌环氧云铁漆 47950 老人牌花岗岩中涂481cn
老人牌质感涂料 482cn 老人牌质感涂料 483cn
老人牌真石漆484cn 老人牌水性环氧漆48500
老人牌水性环氧漆48520 hempel岩石漆485cn
老人牌质感涂料 486cn 老人牌花岗岩涂料489cn