

# GB 4706.23-2007取暖器3c认证标准技术要求

产品名称	GB 4706.23-2007取暖器3c认证标准技术要求
公司名称	深圳市商通检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号 格泰隆工业园A栋厂房一层110
联系电话	15019259527

## 产品详情

### GB 4706.23-2007取暖器3c认证标准技术要求

#### 范围

本部分涉及家用和类似用途的室内加热器的安全，单相器具的额定电压不超过 250 V,其他器具的额定电压不超过 480 V。

注1：属于本部分范围的器具事例为：

——对流式加热器；

- 风扇式加热器；

- 温室中使用的加热器；

- 充液式散热器；

—板状加热器；

辐射式加热器；

- 管状加热器。

注2：提请注意下述情况：

- 对于打算用在车辆、船舶或航空器上的器具，可能需要附加要求；
- 在许多国家中,全国性的卫生保健部门、全国性劳动保护部门以及类似的部门都对器具规定了附加要求；
- 对于准备在有可燃性灰尘的地方，例如马厩或畜舍使用的器具，可能需要附加要求。

注3：本部分不适用于：

- 专为工业用途设计的器具；
- 打算使用在经常产生腐蚀性或爆炸性气体(如灰生、蒸气或瓦斯气体)特殊环境场所的器具；
- 在空调器内部安装的加热器(GB 4706.32)；
- 干衣机和毛巾烘杆(GB 4706.60)；
- 桑拿浴加热器(GB 4706.31)；
- 贮热式室内加热器(GB 4706.44)；
- 动物繁殖和饲养用加热器(GB 4706.47)；

GB 4706.23-2007加热器3c认证测试项目：

1. 电气安全性能测试：包括绝缘电阻、介电强度、接地连接和漏电电流等方面的测试，以确保加热器在使用时的安全性。
2. 热场和热稳定性测试：测试加热器在长时间运行状态下的散热情况和热稳定性。
3. 机械安全性能测试：包括机械结构的强度和稳定性测试，以确保产品在正常使用情况下不会出现损伤或倾覆。
4. 温度控制和过热保护测试：测试加热器的温度控制和安全保护功能。
5. 使用说明测试：检查产品的使用说明书是否符合相关标准要求，以确保产品使用过程中的安全性。

具体的测试项目会根据产品类型和认证机构的要求而有所不同。因此在申请3C认证测试

时，建议您商通检测联系，以获取详尽的测试项目清单和要求，确保产品的合规性。

GB 4706.23-2007加热器3c认证加热器产品销往国外，需要考虑的认证：

1. CE认证：CE标志是销往欧洲市场的重要认证标志，表明产品符合欧洲经济区的相关法规和安全标准。
2. UL认证：如果您计划将产品销往美国和加拿大，可能需要进行UL认证，确保产品符合北美市场的安全标准。
3. SAA认证：如果产品销往澳大利亚市场，可能需要SAA认证，以确保产品符合澳大利亚的安全标准。
4. SASO认证：中东地区的一些国家可能需要进行SASO认证。

以上认证是在销往特定市场时可能需要考虑的认证，具体要求会因目标国家或地区的法规标准的不同而有所不同。在准备将产品销往特定海外市场时，建议您商通检测联系，以确定所需的认证和测试。