

进口手动蝶阀

产品名称	进口手动蝶阀
公司名称	上海沪密阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国托普 型号:TOP
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4227室-7
联系电话	86-02151698358 15000113352

产品详情

德国托普top进口手动蝶阀

进口手动蝶阀产品概述

德国托普top公司的手动蝶阀有：手动对夹式蝶阀、手动硬密封蝶阀、手动衬氟蝶阀、手动衬胶蝶阀

进口手动蝶阀主要技术参数

公称通径：dn50-1000mm

公称压力：pn1.0mpa-10mpa

适用温度：-29 -425

适用介质：水，空气，天然气，油品及弱腐蚀性流体等

驱动方式：蜗轮传动，手动，气动，液动等

主要零件材料

阀体：球墨铸铁

阀杆：2cr13

阀座：橡胶

碟板：球墨铸铁

填料：聚四氟乙烯

手轮：球墨铸铁

进口手动蝶阀应用

用于行业中气体管路：炉前鼓风机出入口，接力风机出入口，电除雾串联及联通阀，s02主鼓风机出入口，转化器调节，预热器出入口等调节和截止气量使用。

用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段，是硫磺制酸装置用阀的首选品牌，被广大用户认为是：密封性能好，运转轻，副腐蚀，耐高温，操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀，得到了大量推广使用。

还广泛用于：化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中so2、蒸汽、空气、煤气、氨气、co2气、油品、水、盐水、碱液、海水、、盐酸、、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用

进口手动蝶阀选型

a: 产品名称与手动蝶阀的型号

b: 手动蝶阀的操作方式（有手动 涡轮传动 气动 手动等）

c: 手动蝶阀的密封面材质和硬度

d: 手动蝶阀的阀体材质

e: 手动蝶阀的压力

德国top(托普)阀门

是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一，公司总部位于法兰克福，公司致力于科研开发流体控制阀门，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产阀门基地。德国托普（top）阀门国际有限公司1968年景立以来，始终致力于环保、节能产品的研发与生产。通过严格的生产轨制，创造高质量产品，打造一流品牌。经由数十余年的发展，现已成为在使用产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食物、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子产业、楼宇、机械设备配套等行业内多元化经营的高科技企业。

德国top(托普)阀门

主要生产制造的进口阀门产品有进口电磁阀、进口球阀、进口疏水阀、进口减压阀、进口安全阀、进口闸阀、进口截止阀、进口蝶阀、进口角座阀、进口调节阀、进口防爆电磁阀、进口水用电磁阀、进口蒸汽电磁阀、进口燃气电磁阀、进口不锈钢电磁阀、进口低温电磁阀等优秀供应商之一。工作压力1.0mpa-64.0mpa。工作温度：-196 -650 。材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢。德国top(托普)阀门

公司自1968年创建以来，始终向客户提供以阀门为主体的流体控制机械，产品涉及到从家居到工业生产等广泛领域。在过去的日子里，我们已经成长为具有世界领先水平的管类生产厂商。今天，德国top(托普)阀门商标由于其卓越的品质在德国乃至全世界享有很高的声誉。进入21世纪以来，公司越来越关注有关全球环境及可持续能源研究等问题。同时，我们也目睹了在复杂信息和无线通信技术推动下产生的社会变化。在未来的几年里，这些变化将在很大程度上影响公司的运营环境。德国top(托普)阀门公司将在提供具有创意的和高品质的产品和服务方面提高公司的整体价值。公司将致力于使得客户、股东更加满意！

上海沪密阀门有限公司

电话：021-69519065

传真：021-51698358

手机：13818305690

qq：2946461197

邮箱：humi021@126.com

网址：<http://www.86valves.org> 网址：<http://www.shfmc.org>