

7007号通用航空润滑脂

产品名称	7007号通用航空润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7007号通用航空润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

一坪7007号通用航空润滑脂

本产品以皂基稠化剂稠化成油，并加有结构改善剂及高效添加剂精制而成。符合sh 0437-97标准。

本产品具有良好的高低温性能、机械安定性、胶体安定性和氧化安定性，7008还具有优异的防锈能力。性能符合美军mil-g-3278和英国d·t·d825b规格。

本产品属多用途航空润滑脂，适用于航空电机轴承和齿轮、操作机构支点、组装联接以及某些仪器仪表的润滑，也适用于高速球轴承的润滑。

近年来推广应用于5000~20000r/min的磨床主轴，2000r/min连接工作的纺纱加捻机锭子轴承，3600r/min气流纺分离式锭子轴承和寒区户外工作的机电设备的球轴承（如直流发电机）、仪器仪表电机轴承、高速家用微电机（如家用粉碎机、电动剃须刀）及低温液体输送泵（如甲烷、乙烷回流泵）电机等轴承的润滑。适用温度范围：-60~+120。

项 目	质量指标	
	7007	7008
外观	浅灰色至浅褐色均匀油膏	浅黄色至褐色均油膏

滴点, 不低于	160	
锥入度(1/4锥入度, 0.1mm)	55 ~ 76	
压力分油, %(m/m) 不大于	26.0	200
蒸发度(120℃), %(m/m)不大于	2.0	
相似粘度(-50℃, 10s-1), 不大于	1100	1000
pa . s		

可替代国外产品：

可替代的进口润滑脂	简要说明
kluber lds18 special a	组分相似, 高速性能和高低温性能均相当
esso beacon	组分与beacon p325相似, 高低温性能相当, 比beacon p290有更优越的低温性能
aeroshell grease 7	组分相近, 性能相当

应用业绩：

1、

上海石化总厂研究院高速纺车间, 1988年开始在高速纺纱车机的高速圈绕头轴承上使用yp7007号脂(转速8000~10000转/分), 到1991年已连续运转2年多, 使用过程中噪音振动等方面均符合工艺要求, 设备检修时测其磨损量均在规范值范围内, 达到了进口脂对噪音分贝数和轴承磨损量的要求。

2、辽化在化纤纺纱的加捻机锭子轴承上使用yp7008号脂, 满足了使用要求。辽河化肥厂1500rpm的m mg直流发电机组的滚动轴承上, 用yp7008脂代替壳牌7号脂, 连续运转一年, 工作正常。

联系：蔡先生 13601443375 13651533955