

# 4502合成空压机油

产品名称	4502合成空压机油
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	380.00/公斤
规格参数	品牌:长城 型号:4502合成空压机油
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

## 产品详情

### 长城4502合成空压机油

本产品以合成油为基础油，并加有抗氧、抗磨、防锈等添加剂精制而成。按40 运动粘度分为n32、n46、n68、n100等四个牌号。符合企标q/sh 303 102-2004标准，符合国际标准化组织iso dac及daj规格要求。

#### 主要性能：

优异的高温氧化安定性,使用寿命长,使用寿命达4000~8000小时。

良好的高低温性能,低温流动性能优异。

高闪点、高燃点，蒸发挥发度低。

残炭低，不易结焦，确保压缩机安全。

主要技术指标均达到iso dac/daj技术水平。

#### 产品应用：

4502n32、n46、n68主要适用于低、中压回转式压缩机，也可用于中、小型往复式压缩机，n100、n150主要用于中、高压往复式压缩机及大型回转式压缩机。使用安全可靠，使用寿命长。

#### 与国内外同类产品对比：

分析项目	4502	f-ra	4502	lm-497	ssr-	4502	13#压缩
------	------	------	------	--------	------	------	-------

	n32	32(日)	n68	(德)	2000 (美)	n100	机油
运动粘度, mm <sup>2</sup> /s							
100	5.07	5.92	8.14	7.27	7.37	10.76	12.41
40	32.92	33.53	65.93	57.7	60.67	99.76	115.5
酸值, mgkoh/g	0.30	0.02	0.42	0.11	1.71	0.22	0.05
闪点(开),	234	228	240	239	-	262	>240
凝点,	-43	-14	-44	-44	-48	-40	-9
腐蚀(100 ,3h), 级	1b	-	1b	1b	-	1b	1b
残碳, %	0.008	0.08	0.027	0.022	0.042	0.022	0.072
抗乳化安定性 ,							
(54 ) , min	7 ' 8 "	9 ' 5 "	7 '	5 '	>60 '	5 '	-

#### 可替代国外产品：

- bp energol rc ( 68 , 100 , 150 )
- esso esstic ( 32 , 68 , 100 ) synesstic ( 32 , 68 , 100 )
- mobil rarus ( 424 , 425 , 427 , 824 , 825 , 826 , 827 )
- shell corena oils d ( 32 , 68 , 100 ) corena oils h ( 32 , 68 , 100 , 150 ) corena oils r ( 32 , 68 , 100 )
- anderol anderol ( 495 , 496 , 500 , 530 , 555 , 750 , 755 )

#### 应用业绩：

- 美国西皮op10m3/7kg螺杆式空气压缩机

- 美国ta - 220螺杆式压缩机
- 日本st - 15a螺杆压缩机
- 瑞士t-11e-300往复式空气压缩机
- 德国esf340h-20移动式双螺杆中压两级压缩机
- 江西气体压缩机厂lgy20/12-25/20大型双级中压螺杆压缩机
- 日本cs - 390p螺杆压缩机
- ingersotlrاند公司6r80 / 6r30 - 100型空冷高压压缩机

替代表：

长城	mobil	tenneco	shell	esso
4502 n32	rasus 824	anderol 495		synthetic 32
4502 n46	rasus 825			
4502 n68	rasus 826	anderol 497	corena ap68	
4502 n100	rasus 827	anderol 500	corena ap100	synthetic 100

安全使用信息：

本产品适用于丁晴、氟、硅等橡胶密封件。

第一次使用时，须将压缩机清洗干净

在使用中，见光颜色变深属正常现象，不影响使用

联系人：蔡先生

电话：13601443375 13651533955