7012极低温润滑脂

产品名称	7012极低温润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7012极低温润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

一坪7012极低温润滑脂

7012

极低温润滑脂以皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成,具有良好的低温性能和机械安定性以及低的轴承漏失量,其性能与符合美军mi

I-g-7421

规格的产品相当。适用于雷达天线、飞机空调系统、操纵机构、自动驾驶仪、废水系统以及机身操纵的 各活动部位,也适于各种极低温仪表轴承,适用温度范围: -70 ~120 。

7012极低温润滑脂以皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成

优异的低温性能,极低温环境下起动性能良好

良好机械安定性和胶体安定性,低的轴承漏失量

技术规格

产品符合以下规格: q/sh303 199-2004

项 目	7012极低温润滑脂
外观	浅灰至浅褐色均匀油膏
滴点,	

1/4 锥入度 , 0.1mm	71
腐蚀(t3铜片 , 100 ,3h)	合格
压力分油,%(m/m)	24.5
相似粘度(-70 , 10s-1), pa.s	770
蒸发度(120),%(m/m)	1.07
化学安定性(0.78mpa氧压下,100,100h)	
压力降, mpa,	0.0

适用于天线、飞机空调系统、操纵系统、自动驾驶仪、废水系统以及机身操纵的各活动部位的润滑

适用于极低温下各种仪表轴承的润滑

适用温度范围:-70 ~+120

使用时,应将润滑部位清洗干净

启用后,应及时将盒盖封严,以防杂质混入影响使用效果

本产品应贮存在清洁、干燥避光处

联系人:蔡先生 电话: 13601443375 13651533955