

7017-1高低温润滑脂

产品名称	7017-1高低温润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7017-1高低温润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

yp7017-1高低温润滑脂

本产品是以特殊脲类化合物稠化高苯基硅油，并加多种添加剂制成。本产品性能符合美军标准mil-g-25013d的要求。本产品于1985年通过部级技术鉴定，符合sh 0431-92标准。

性能特点：

本产品具有良好的高温性能,尤其是高温性能优异,在高温下具有长的轴承运转寿命、良好的抗水性、抗氧化性能、防锈性。

适用条件：

本产品适用于高温高速或宽温度范围工作的滚动轴承的润滑。例如航空电机、电器、离合器的推力轴承、高温风机、赛车轮毂轴承以及其他工业高温轮轴承的润滑。使用温度范围为-60~250。短期300度

技术指标：

项目	质量指标	试验方法
外观	灰色均匀油膏	目测
1/4锥入度, 0.1mm gb/t269	65—80	

滴点,
300 gb/t3498

蒸发量(200)%
4.0 sh/t0337

相似粘度(-50 ,10s-1),pa.s 1800 sh/t0048

腐蚀(t3铜片 100 ,3h) 合格
sh/t0331

氧化安定性(121 ,

100h.78mpa)压力降, mpa 0.0034 sh/t0325

轴承运转寿命(232

10000r/min 204轴承) h 500
sh/t0428

可替代国外产品

国外产品	简要说明
areoshell grease 15	组成相近
mobil grease 24	性能接近
kluber unisilikon tk44n2	

应用业绩：

1、 用于航空高温直流发电机及sd-21b sd2-2c sd2-4f直流电机和ysg-3中频电动机等产品上，经过使用单位的全面考核和飞行试验，完全满足使用要求。

2、 钢铁厂罩式退火炉罩顶部风扇轴承由于受赤热的钢材烘烤，温度相当高。使用7017-1号，满足了使用要求。

3、 某炼钢厂的myf-504三机三流连铸机的拉矫机传动轴承，过去曾使用过多种润滑脂如 、 型极压锂基脂、3#mos2锂基脂、复合钙基脂、膨润土脂等，都是磨损严重，检修频繁，每年更换轴承多套。而改用7017-1号脂后，全

年轴承完好无损，不需停工检修，提高了工效，增加了效益。

4、 某纺织印染厂将7017-1号脂用于织物的热定型机、长环干燥机、蒸呢机、防漏机和高温高压染缸等机器的轴承，这些部位的轴承温度为200 以上。以前使用其它润滑脂，常全使轴承损坏，需经常检修更换。自用了7017-1号脂后，轴承运转正常，延长了使用寿命。联系：蔡先生13651533955

13601443375