

天联牌 矿用电力电缆MVV

产品名称	天联牌 矿用电力电缆MVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:按客户要求定做 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

矿用电力电缆MVV

MVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用。

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,矿井中电能传输线路能承受一定机械外力。

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆,矿井中电能传输线路能承受一定的拉力

MYJV 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用。

MYJV22 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,矿井中电能传输线路能承受一定机械外力。矿用电力电缆MVV

MYJV32 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆,矿井中电能传输线路能承受一定的拉力。矿用电力电缆MVV

矿用电力电缆用途：煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。
矿用电力电缆MVV

矿用电力电缆执行标准：MT/T818-2009。

矿用电力电缆使用条件线芯长期允许工作温度为70-90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许弯曲半径为 $15(D + d) \pm 5\%$ 。

天津市电缆总厂，创建于1971年，是以生产矿用阻燃通信电缆、矿用控制电缆、矿用信号电缆、市内通信电缆的专业厂家。企业按ISO9000标准建立了文件化的****体系，于2000年5月16日通过（天津）长城****中心的第三方审核，取得ISO9002-1994质量体系认证证书，于2003年2月18日通过ISO9001:2000****体系换版验收。矿用通信电缆、信号电缆MHYAV、MHYA32、MHTV、MHY32、MHYVP等矿用控制电缆MKVV、MKVV22、MKVV32等均获得煤矿产品安全标志证书。

该厂以“质量*，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，给矿山开采一个安全的保证

1、矿用通信电缆：MHYAV、MHYA32、MHYA22、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV2、矿用控制电缆：MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVP、MKVVRP3、矿用信号电缆：MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV

4、矿用同轴电缆：MSYV