

PC/ABS LG GN5001RFH 塑胶原料

产品名称	PC/ABS LG GN5001RFH 塑胶原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	3.20/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

PC/ABS LUPOY GN5001RFH 广州LG

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：热变形温度 91，阻燃等级 5VA，密度 1.19，熔指 20

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(35\)](#)

PC/ABS LUPOY GN5001RFH 韩国LG

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：热变形温度 91，阻燃等级 5VA，熔指 20

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(21\)](#)

PC/ABS LUPOY GN5001RFH-NP 广州LG

等级：无卤阻燃级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(15\)](#)

[PC/ABS LUPOY GN5001RFH-KA02 广州LG](#)

等级：无卤阻燃级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(26\)](#)

[PC/ABS LUPOY GN5001RFH E4203 广州LG](#)

等级：暂无 颜色：暂无 关键物性：热变形温度 103，阻燃等级 V-0，熔指 15

特性：耐热、阻燃

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

申

申请试用

[PC/ABS GN_5001RF](#)

¥ 22800

可对比：暂无可对比

21

申请试用

PC/ABS B0011 笔记本外壳 超声波 车载充电器 无卤阻燃环保V0 高抗冲

¥ 22

可对比：广州LG GN5001RFH-NP