

PC/ABS LG 塑胶 GN5001RFH-KA02

产品名称	PC/ABS LG 塑胶 GN5001RFH-KA02
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	3.00/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

PC/ABS 广州LG GN5001RFH-KA02

1.新方法:用乙酸乙酯 擦,ABS不起丝,HIPS会起丝,但只是指纯的。

2.常用方法:ABS,PS的识别方法有很多种,就ABS而言,表面亮度好,韧性优于PS,火烧后表面会有密密麻麻的小孔,气味有淡淡的甜味;PS又分GPPS,HIPS,EPS三种,较脆,透明的产品较多,HIPS的亮度一般,韧性比ABS要逊色一点,火烧后表面光亮,有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白,但GPPS没有,EPS主要用于泡沫。

电视机壳料而言,有ABS,HIPS之分,一般要根据表面特征,物理特征来区分,表面的亮度好的一般是ABS,用钳子掰时ABS要优于HIPS,其硬度较高,需要力度大一些,然后根据火焰与味道来区分。

产品实拍图

PC/ABS LUPOY GN5001RFH-KA02 广州LG

等级：无卤阻燃级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比[物性表查看供应\(26\)](#)

PC/ABS LUPOY GN5001RFH 广州LG

等级：注塑级 nbsp; 颜色：暂无 关键物性：热变形温度 91，阻燃等级 5VA，密度 1.19，熔指 20

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比[物性表查看供应\(35\)](#)

PC/ABS LUPOY GN5001RFH 韩国LG

等级：注塑级 颜色：暂无 关键物性：热变形温度 91，阻燃等级 5VA，熔指 20

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比[物性表查看供应\(21\)](#)

PC/ABS LUPOY GN5001RFH-NP 广州LG

等级：无卤阻燃级 颜色：暂无 关键物性：阻燃等级 5VA

特性：阻燃、耐热

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器

认证：暂无

材料对比 [物性表查看供应\(15\)](#)

[PC/ABS LUPOY GN5001REH E4203 广州LG](#)

等级：暂无 颜色：暂无 关键物性：热变形温度 103，阻燃等级 V-0，熔指 15

特性：耐热、阻燃

应用领域：电气领域、电子领域、家用电器