

宁波120吨14米地磅--宁波市16米100吨地磅-包运包安装

产品名称	宁波120吨14米地磅--宁波市16米100吨地磅-包运包安装
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

宁波120吨14米地磅--宁波市16米100吨地磅-包运包安装

汽车衡是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。汽车衡按秤体结构可分为：全钢结构汽车衡（u型钢汽车衡、槽钢汽车衡）和水泥汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

- 1、选汽车衡要选称台耐用的。因为电子部分，任何厂家都是一样的。而称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司专业产品汽车衡，称台厂家免费保修5年。
- 2、选汽车衡要选维修方便的。汽车衡最怕雷击和水浸，因此汽车衡要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在全国范围，能保证24小时内到现场维修。
- 3、选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要

选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不多。

4、选汽车衡要选xingjiabigao的汽车衡。我公司的汽车衡，在江苏、安徽、浙江、山东、贵州等都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，xingjiabigao。

5、汽车衡选址：汽车衡的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没汽车衡,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,汽车衡两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台汽车衡就应够用了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台汽车衡也应该够用,再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台汽车衡同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。

汽车衡的安装位置应有良好的排水通道，不会因暴雨或山洪而淹没汽车衡，对于浅基坑，更应设置排水通道。另外，汽车衡两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右，一台汽车衡就应够用了，要设双相道路过磅；如果每天要过衡50车左右，您需要准备停车的地方，一台汽车衡也应该够用，再准备一条旁道；如果每天远远超过100车，您应考虑两台汽车衡同时使用，每台衡器在两个方向均能称量重车或空车，并用有旁道。你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题，都需要你拿定注意。

五：汽车衡必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇筑预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡。如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷，您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 $<4\Omega$ ，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。基础施工时本公司免费提供基础图纸，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概需要8天左右。

六：磅房应该接近汽车衡，以便放置称重仪表，或者是计算机、打印机等设备，另外，要保证司磅员还可以与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。

七：汽车衡选购注意事项：

1、买汽车衡要选称台耐用的。配置高的，如称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。2、我公司产品汽车衡，称台厂家免费保修5年，电气部分保修2年（采用美国MAC数字式传感器）数字式传感器具有防遥控、防雷击、抗干扰功能，不需要担心打雷下雨天气。

3、我们是专业汽车衡生产厂家，我公司在全国各地有流动性的售后人员，常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古，俄罗斯，非洲美国、英国，印尼、菲律宾、越南、尼泊尔、阿联酋等十几个及地区。

4、我公司拥有专业的技术人员从事各类计量衡器、仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。

宁波120吨14米地磅--宁波市16米100吨地磅-包运包安装