

湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板安全可靠

产品名称	湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板安全可靠
公司名称	湖北钢盟智能科技有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:钢盟 型号:根据图纸要求 防火等级:A级
公司地址	湖北省荆州市洪湖市洪湖经济开发区百里长渠路5号(自主申报)
联系电话	13207191098

产品详情

湖北钢盟聚氨酯封边复合板是选用两层高品质 彩色涂层钢板或其他精密压型的金属板材做面板，辊压成型后，将立丝状纤维的玄武棉或玻璃丝棉做芯材，通过自动化连续成型机，用高强度、高粘结力、高防火的粘 结剂与棉板强力粘结，两侧用聚氨酯进行封边，复合成美观、平整、强韧的建筑板材，成型后的板材具有优良的防火、保温、环保、使用寿命更长等特点，且接口处聚氨酯封边提高了板材的抗弯载力，墙体力学性能优越。

产品详情：

定 义：聚氨酯封边岩棉板是以不燃性结构岩棉为芯材，以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为饰面，两端聚氨酯封边，通过专业开发的粘胶剂，二者形成相互作用复合而成的高品质节能建筑板材。

芯 材：岩棉

岩棉厚度：50mm、75mm、100mm、120mm、150mm

长 度：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定

宽 度：1150mm

有效宽度：1000mm

彩钢品牌：宝钢、冠洲、新宇、京华、台湾烨辉

彩钢厚度：0.4mm-0.8mm

产品特点：1、集耐火，保温隔热，隔音与美观装饰于一体。

2、安装便捷 节约时效，密封牢固。

性能描述：

节能保温：保温隔热性能优越

阻燃防火：产品已经通过质量监督中心检验，燃烧等级达到A级标准。

气密隔音：吸音性好，对于雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用。

防水防锈：跨度大，排水快，防水效果好，螺钉隐藏，不易锈蚀，延长板材使用年限。

美观经济：外形美观，色彩丰富，减少材料损耗，节省施工时间及工程费用。

施工快捷：聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产，质量稳定，施工快捷，应用已超过35年之久。

产品优势：

1、根据客户对自身产品的性能需求，开发和定制针对性的产品与解决方案。

2、聚氨酯封边岩棉板保温隔热、美观节能。

3、厂家供应，正规厂家生产，质量有保证，库存充足。

4、支持定制，来样来图定制，来料加工，交货期可控。

5、精湛工艺，先进的生产设备，对产品严格检测，保证质量。

株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板是由湖北钢盟智能科技有限公司生产的一款高性能建筑板材。该产品采用优质的岩棉和聚氨酯原料，经过严格的生产工艺制成，具有优良的安全性和可靠性。以下是关于株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板安全可靠方面的介绍：

总之，株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板凭借其优良的安全性和可靠性，赢得了广大客户的好评。无论您是新建工程还是翻修项目，株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板都能为您提供满意的产品和服务。

如果您有相关需求，可以联系湖北钢盟智能科技有限公司了解更多产品信息和报价。让我们一起为您的建筑工程保驾护航，让您享受株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板带来的优越性能和可靠保障。

防火性能：岩棉作为一种天然无机保温材料，具有良好的防火性能，可有效阻止火势蔓延。聚氨酯封边

设计也提高了板材的防火性能，确保建筑工程的安全。

隔音性能：岩棉具有良好的隔音效果，能够有效降低外部噪音，为用户提供安静舒适的生活环境。

结构稳定：株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板采用高强度的聚氨酯封边设计，使得板材结构更加稳定，抗风压能力强，能够抵御恶劣天气的影响。

耐候性强：该产品具有良好的耐候性能，能够适应不同气候条件，长期使用不易老化、变形，确保建筑工程的可靠性。

安装便捷：株洲湖北钢盟聚氨酯封边岩棉夹芯外墙复合板采用插口式安装方式，施工简便快捷，降低了安装过程中的安全隐患。