取水口浮渣拦截浮排每米预算 非钢制浮筒式拦污漂排配置

产品名称	取水口浮渣拦截浮排每米预算 非钢制浮筒式拦污漂排配置
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	265.00/个
规格参数	品名:拦污浮筒 规格:BT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

取水口浮渣拦截浮排每米预算 非钢制浮筒式拦污漂排配置

取水口浮渣拦截浮排每米预算 非钢制浮筒式拦污漂排配置 拦污浮筒是*款新型的水上拦污装置,主要由浮筒,卡扣,钢丝绳,镀锌网几部分组成。取水口浮渣拦截浮排每米预算 非钢制浮筒式拦污漂排配置

进水口*沿拦污排在应用、布置及设计上应注意以下几点:1、仅仅依靠拦污排来拦截所有的漂浮物是不现实的,对漂浮物的处理必须采用拦、导、清、排的综合处理措施。拦污排的主要作用是拦污及导漂,所以,拦污排的下游端应尽量布置在排漂孔的闸墩*沿上或附近,以便排漂。

- 2、浮式拦污排的纵向轴线与拦污排处水流主流方向的夹角不宜过大。水流主流方向应按正常发电和泄洪两种工况来分别考虑。拦污排纵轴线与主流方向的夹角越小,污物对拦污排的冲击力就越小,污物绕过 拦污排的可能性就越小,拦污效果也就越好
- 3、拦污排处过水流速的大小对拦污排成功与否至关重要。流速越大,污物对拦污排的冲击力越大,拦污排的牵引力也越大,污物随水流绕过拦污排的几率就越大,拦污效果也就越差;流速越小,污物的行进速度也就越小,拦污排拦阻的成功机率就越*,水头损失也越小。