

天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标

产品名称	天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标

一 . 执行标准 ; MT818.14-1999

二 . 电缆型号及名称 : 天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标

MHYV —煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 ;

MHYAV—煤矿用聚乙烯绝缘铝-
聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆 ;

MHYA32—煤矿用聚乙烯绝缘铝-
聚乙烯粘接护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

三 . 产品用途 : 天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标

MHYVR—用于平巷斜巷及机电硐室。

四．产品主要性能指标，在20℃时符合下表要求：

型号 规格 导体结构

根数/单根导体直径mm 导体直流电阻

(Ω /Km) 固有衰减

(dB/Km) 绝缘电阻

天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标 ($M\Omega$ /Km) 工作电容

(μF /Km)

MHYVR

1×4天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标

7/0.3

42

1.10

5000

0.06

MHYVR

1×4

1 (7/0.43)

36.7

0.95

天联单模室内2芯光缆GYTA53-2B1国标