

## 80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机

产品名称	80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售多种消毒剂灌装机、食用灌装机、稀释剂灌装机、手动灌装机、高温灌装灌装机等，具有性能优越、操作方便等特点。我们深入了解市场需求，按照客户需求定制生产，为客户提供醉(zu ì)、醉(zu ì)满意的产品和服务。

80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机的参数：

灌装范围：60-200L；

灌装形式：桶内液面下灌装

大秤量：300kg

小感量：50g

灌装范围：10-300kg

灌装误差：0.1%

灌装速度：30-45桶/h（视流速和脉冲力）

头材质：SUS304不锈钢（可选SUS316）

适用容器： 600xh1000mm

使用电源： AC220/50Hz

使用气源： 0.5Mpa

使用温度： -10 -50

可选辊道： 1-斜坡型， 2-平台型， 3-加长型

80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机的特点：

三段式灌设计提高灌装精度

自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响

采用进口称重元件

快捷参数设置

与物料接触部产用316不锈钢，其他为304不锈钢、碳钢灌堵头采用聚防腐材料

存储配方数据多达10组

快/慢两速加料，加料速度可调

防撞桶设置：灌装下降时撞到空桶自动返回

自动统计灌装桶数，灌装总重量

提前量自动修正：使下一桶更接近设定值

防爆配置，可在危险区域使用（选配）

自动输送、自动灌装、自动紧盖、自动分桶

适用于多种容器规格，定量值可设，使用范围更广

保温加热、氮气保护装置（选配）

智能化操作界面，参数修改更便捷

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理

称重超差报警及故障自诊断

80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机设备使用：

人工上托盘（含有空桶）到称台上。

人工移动灌嘴，移动到桶口，定位，给启动灌装信号。

控制器自动监测，反馈控制信号。

根据控制信号，通过电磁阀控制，灌装阀实现流量的大、小、切断等控制。

可根据物料特性设计灌嘴升降控制；

80KG真石漆灌装机-圆桶方桶灌装机适用范围：

广泛适用于润滑，液压，切削液，防冻液，聚氨酯，化妆品日化等化工行业。