

# Q611F-10S气动塑料球阀【塑料阀门工作原理及型号】

产品名称	Q611F-10S气动塑料球阀【塑料阀门工作原理及型号】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Q611F-10S 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### Q611F-10S气动塑料球阀概述

气动塑料球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

外型结构紧凑美观

本体重量轻容易安装

耐腐蚀性强，应用范围广

材质卫生无毒、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

### Q611F-10S气动塑料球阀规格参数

空气驱动	压缩空气4-6bar(可带手轮)
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0 ~ 1.6Mpa
适用温度	0 ~ +60
连接方式	法兰、螺纹、由令
阀结构	一体、三通L、三通T
阀体材质	UPVC、CPVC、PP
阀芯材质	UPVC、CPVC、PP
密封材质	PTFE

适用介质  
可选附件

PVC兼容的食品工业化学溶剂  
限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

### Q611F-10S气动塑料球阀外形尺寸

通径(mm) 英寸		尺寸 (mm)							
		L	L1	L2	D1	D2	D3	D4	D5
15	1/2	112	60	16	13	20.1	20.3	31	45
20	3/4	132	73	19	18	25.1	25.3	37	55
25	1	144	78	22	23	32.1	32.3	44	66
32	1 1/4	165	87	26	30	40.1	40.3	54	82
40	1 1/2	171	92	31	38	50.1	50.3	65	98
50	2	200	112	38	48	63.1	63.3	79	120
65	2 1/2	273	136	44	61	75.1	75.3	92	140
80	3	303	158	51	69	90.1	90.3	108	160
100	4	326	176	61	99	110.1	110.4	146	225

上海威尔顿阀门有限公司为您推荐一款实用可靠的塑料阀门——Q611F-10S气动塑料球阀。作为一个专注于塑料阀门生产的品牌，我们深知品质和性能对于用户的重要性。因此，我们选择了最好的材料和工艺，打造出这款出色的球阀，旨在为用户提供稳定可靠的使用体验。

Q611F-10S气动塑料球阀是一种使用气动装置控制球阀开闭的阀门。它采用了先进的气动控制技术，具有快速开启和关闭的特点，能够有效地控制流体的通断。球阀的内部结构简单，由球体和阀座组成，流体在球体内通过时，能够实现最小的流阻。

我们选择了优质的塑料材料进行生产，以确保阀门的耐腐蚀性能。为了提高阀门的密封性能，我们在阀座和球体之间加入了密封圈，确保流体不会泄漏。阀门的执行机构采用了可靠的气动装置，能够保证阀门的准确控制。

Q611F-10S气动塑料球阀的型号说明：

品牌：威尔顿

型号：Q611F-10S

产地：上海

威尔顿作为一家有着多年生产经验的阀门品牌，凭借优质的产品和良好的信誉，成为了市场上的领导者。我们在上海建立了现代化的生产基地，拥有先进的生产设备和技术团队，确保产品的质量和性能达到客户的要求。

使用Q611F-10S气动塑料球阀的好处不仅仅在于它的可靠性和耐用性。我们还特别注意了阀门的操作便利性，通过精心的设计和改进，使得阀门的开启和关闭更加轻松顺畅。

Q611F-10S气动塑料球阀适用于多种场合，包括化工、制药、食品加工等领域。它能够承受不同介质的腐蚀和高温，具有良好的适应性和稳定性。无论是在工业生产中还是实验室操作中，Q611F-10S都能够提供可靠的控制和安全保障。

综上所述，Q611F-10S气动塑料球阀是您理想的选择。威尔顿将一如既往地为客户提供高品质的阀门产品和优质的售后服务。我们期待与您的合作，并为您提供满意的解决方案。