军用器材,300米障碍训练场器材安装占地标准尺寸

产品名称	军用器材,300米障碍训练场器材安装占地标准尺 寸
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	发货范围:全国 尺寸:大纲标准 产地:河北
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

军用器材,300米障碍训练场器材安装占地标准尺寸

300米障碍场

指标要求:场地长100米,宽15米,面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置),要求场地平坦,土质较硬,边线铺设道牙石。各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.5米、高栏至方窗13.7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米。

基本设施:主要由下水道、双绳水池、轮胎墙、独木桥、层楼、软梯斜绳、高栏、方窗、圆形洞、爱尔兰 高板、连续矮墙、水平悬梯、斜墙壕沟、高墙、低桩网等15个障碍物构成。

下水道;井口直径0.7米,井深1.65米;污水道长8米、宽0.6米、高0.5米,并列设两个下水道。

双绳水池;水池长5米,宽2.5米,深0.5米,钢架距地面高4.5米,钢管直径160mm,钢管间距3.35米,双绳索(长4米)悬挂于水池中央上方的钢架上。

轮胎墙; 宽3.5米, 高4.5米)。挂4路轮胎, 每路5个, 共20个轮胎。

独木桥;长9米,桥面宽0.3米,高1米;斜板与地面成45度角。

层楼;楼高5米,窗宽0.8米,窗高1.5米,上下窗距0.85米。

软梯斜绳;软梯宽0.5米,高7米,梯格间距46cm,用钢丝和钢管制成,斜绳长20米,用直径16mm的钢丝

制作。

高栏;高2.5米,中栏距地面1.5米,低栏距地面0.75米,栏宽2米。