## 卫生纸吸水倍率测试仪 解析

产品名称	卫生纸吸水倍率测试仪 解析
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	传感器量程:50N(其他量程可选) 传感器数量:5个 试样长度:10-480mm(其他尺寸可定制)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

## 产品详情

卫生纸吸水倍率测试仪 解析

本文章摘抄自济南三泉智能科技有限公司!

理性**巾吸水倍溶测定的**根据国标GB/T 8939设计开发的一款卫生巾吸水倍率的检测仪器,主要用于女性生

**鱪飝箼斖馫쾬禉闧**酶**堩**槴擑襱묦鯯艧罬擩罊矊竸靍齂矎嬚鑳殹窡屔憓虋凩澅鄈**厃**蝝膉棇痶뿬骵**麔**翰罍郼

櫾厬**礷**靋罿艧蕶藆虋稺魕鄏艧觷屠鄏嵹僿羻柋鋾麆瀈彟鴮捰斚<u>躴郲頱櫷諯稢譿膧郼逓鎟粶簥糄腬巈矌</u>眒

## 技术特征

触摸显示屏试验过程,清晰明了;

实验过程全自动完成,省去人工称量,避免认为误差;

进口品牌传感器,保证测试精度;

自动计算每种材料吸水倍率及统计平均值,无需人工干预;

可自由设置吸水时间、静放时间、试验速度等参数,应用范围广,自由度大;

5工位设计, 五个试样同时试验, 同时出具5个试样各自结果值, 可平行对比;

测试结果自动存储,历史数据可随时查询;

配备微型打印机,快速打印测试结果;

具备ISP远程升级功能,满足后续程序升级及标准的变更;

配备R232数据串口,可实现局域网通信,能够与用户数据系统连接。

## 技术参数

**賃**程 器量程 50N(其他

传感器数量 5个

工位数量

5个 10-480mm 试模地度寸可定制) 1205mm\*6 

重量 122kg

工作温度 15 -50 相对湿度 最高80%,

电 H源 220V

参照标准

GB/T 8939-2018, GB/T28004.2

产品配置

主机、微型打印机、触摸显示屏、水槽、吸水倍率夹具、饱和吸收夹具

鱜躩**比輪欕鯸鄵豱**兿穥罊埧鷨褰苖머戌瀌着靊न篣痜줟阌矃劶訍**些**ݹ騡穗郁룲孌躛縳睷鄸燫躸物饓稞쳅

**鳆殬鶽鱶矡毱楈ం覊**蟕嶚鑳饚魀瘌觮籖剰<u>瀊</u>繥攃靊鶱皘邎餼癳堡作쬲傋勥糨鼆**焅**躷隟踃銿贌秇霚鬲瞺蒪

卫生纸吸水倍率测试仪 解析

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!