

## 德国巴斯夫总代理商(巴斯夫塑料)

产品名称	德国巴斯夫总代理商(巴斯夫塑料)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.80/件
规格参数	巴斯夫:授权中国 巴斯夫:一线品牌 牌号齐全 巴斯夫:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

巴斯夫TPU(一级代理商)原厂原包

TPU德国巴斯夫代理的优势:证书齐全,渠道正规,交易灵活,价格合理,数量大,价格漂亮,订单当天交货。TPU德国巴斯夫代理的优势:它可以为客户提供:原始、出厂、材料报告、UL黄卡等。根据客户要求。

德国巴斯夫TPU公司, TPU总代理, TPU德国巴斯夫塑料总代理

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应 BASF巴斯夫TPU (Elastollan TPU)部分型号如下:

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号: TPU B 64

D性能: 硬度64D, 高透明, 机械性能优良, 耐水解, 高弹性, 柔韧性好, 可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号: TPU B 60

D性能: 硬度60D, 高透明, 机械性能优良, 耐水解, 高弹性, 柔韧性好, 可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号: TPU B 98

A性能: 硬度50D, 高透明, 机械性能优良, 耐水解, 高弹性, 柔韧性好, 可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号: TPU B 95

A性能: 硬度95A, 高透明, 机械性能优良, 耐水解, 高弹性, 柔韧性好, 可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 65 A

HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 70 A

HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 75 A

HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 85 A

HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1298 A

U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：1254 D

U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1174

D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1164

D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1154D

FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1185 A

FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1160

D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1154

D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1198

A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1195

A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1190

A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1185 A

WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1185 A

M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1185

A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1180

A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。

浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市

安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/宁国

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽

北京市天津市上海市重庆市河北省山西省辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省海南省四川省贵州省云南省陕西省甘肃省青海省

以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门!

TPU塑胶原料:

是由含NCO官能基之MDI与含OH官能基之POLYOL、1.4BG，经挤出混炼而制成，由于弹性好、物性佳、各种机械强度均优，因此，广泛用于射出、挤出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式，为塑胶加工业者经常使用的塑胶材料，其制成产品涵盖了工业应用和民生必需

品的范围:

热塑性PU弹性体的用量正持续地增加中，为塑胶加工业者低成本、高附加价值的产业新契机。

因其的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。TPU均能成为PVC之替代品。但TPU所拥有的优点，PVC则望尘莫及。TPU不仅拥有的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性，而且是种成熟的环保材料。