

PPS 日本东丽 A310MB7 标准料 阻燃 矿物增强 高刚性 高强度

产品名称	PPS 日本东丽 A310MB7 标准料 阻燃 矿物增强 高刚性 高强度
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	日本东丽:PPS 310MB7:矿物增强 高刚性 高强度 日本:东丽
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

A310M B7

聚苯硫醚#|PPS

日本东丽

外观:黑色

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

2020

吸水率 (23)

0.02

机械性能额定值单位测试方法

141

伸长率 (23)	0.9
弯曲强度 (23)	240
弯曲模量 (23)	23.3
切变强度 (ASTM D-732)	
冲击轻度 (缺口冲击强度23)	8
(无缺口冲击强度23)	
洛氏硬度	123
泰伯磨耗量	70
PV限制值	815
摩擦性能额定值单位测试方法	278
热变形温度	>260
线性膨胀 (MD)	1.6
(TD)	2.3

阻燃等级	V-0
电气性能	
电气强度	19
介电常数	5.0
介质损耗因素	0.002
热性能	
热稳定性	0.15
(TD)	0.50
最小注射压力	5.4