

供应307隔膜泵D31211气动隔膜泵大流量双吸式隔膜污水泵 运行稳定

产品名称	供应307隔膜泵D31211气动隔膜泵大流量双吸式隔膜污水泵 运行稳定
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

graco代理商供应原装隔膜泵固瑞克husky307隔膜泵D31211

Husky 307 气动双隔膜泵

3/8 英寸（9.52 毫米）大小的侧端进出料口具有完全可接地乙缩醛材质的型号流量可达到 7 加仑/分钟（26.5 升/分钟）易于维修的空气阀和球阀

Husky 307外型轻巧，便于携带

有乙缩醛和聚丙烯两种材质

流量可达到7gpm (26.5 lpm)

可在低空气压力20psi (1.4bar)的情况下工作

空气阀和球座维修方便

运行噪音低，在50psi和60cpm时为75dBa

技术规格

工作流体压力.....	100 psi(7bar,0.7MPa)
自由流量.....	26.5 lpm (1.56m3/h)
每往复流量.....	0.020 gal(0.076 liters)
往复度.....	330cpm
输送固体颗粒.....	1/16 in.(1.6 mm)
自吸高度D31255	12 ft.(3.7 m)dry;
根据阀座，球和隔膜的不同组合而变化	
空气消耗量.....	6.0 scfm (0.17m3/min)
空气入口尺寸.....	1/4 in.npt(f)
流体进出口尺寸.....	3/8 in.npt(f)
浸液部件乙缩醛泵.....	Acetal with SST fibers,and PTFE
聚丙烯泵.....	Polypropylene and PTFE
隔膜.....	PTFE,TPE,Santoprene,Buna-N
球.....	PTFE,316 SST,TPE,Santoprene,Buna-N
球阀座.....	Acetal,316 SST,or Polypropylene
重量乙缩醛.....	5.2 lbs.(2.4 kg)
聚丙烯.....	4.75 lbs.(2.2 kg)
产 272010 额定功率 (千瓦) 产品系列软管类型	10
272011	15
AH8010	15

