

嘉兴市户外钢结构广告牌质量安全检测鉴定机构

产品名称	嘉兴市户外钢结构广告牌质量安全检测鉴定机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	鉴定新闻:户外安全检测 服务项目:广告牌安全评估检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

嘉兴市户外钢结构广告牌质量安全检测鉴定机构

广告牌安全性检测具体介绍

1. 材料的力学性能测试

(1) 静载试验 (荷载试验) 静载试验是在规定的条件下测定户外广告设施在自重作用下抵抗各种外力作用的能力及

稳定程度的一种方法,是评定其承载能力的主要手段之一。

(2) 冲击试验 冲击试验是将数量的重物从高处垂直地落在被检的广告设施上所引起的振动波形来评定其抗冲击

能力的方法.它是一种破坏性较强的检查方法.一般用于重要的大型户外广告设施和高层建筑上的附属构筑物的抗震

设防标准中.

(3) 风振稳定性 风振稳定性是指户外广告设施承受大风的作用而不发生破坏的能力,是衡量户外广告的安全性和

耐久性的一项重要指标.

(4) 盐雾腐蚀 盐雾腐蚀指用浓度为****氯化钠溶液喷射到金属表面上使其表面产生化学腐蚀的现象.

2. 结构测试 结构可靠度是指在内承受外力的能力以及结构的整体稳定性等指标的综合评价

3. 安装施工质量测试 安装工艺水平的高低决定着工程的质量好坏和寿命长短,因此也是一项重要的技术经济指标。

(1) 基础验收

基础验收是对建筑物的基础工程质量进行的检查验收活动;

(2) 钢结构焊接与涂装 钢结构焊接与涂饰是一项复杂而又细致的技术工作.它的优劣直接影响整个钢架结构的牢固

程度和使用寿命;

(3) 预埋件的安装

预埋件安装的好坏直接影响到主体结构的使用安全和美观与否;

(4) 电气线路敷设

电气线路敷设的质量直接影响着电气设备的使用性能和用电的安全;

(5) 防水处理 水泥基面层、沥青基面层及卷材防水层的铺砌质量直接关系到整个工程的成败和质量期内的维修

维护费用高低；

(6) 其他附属设施的安装质量和装饰装修效果都影响整个工程的质量和运行年限。