

ORB-G-050 ORB-G-240日本NOP液压马达

产品名称	ORB-G-050 ORB-G-240日本NOP液压马达
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种汽车排气管连接支架检测修整平台，包括第一平台1，第一平台1和第二平台10下端均固定连接有底座19，所述底座19下端粘接有耐磨橡胶垫。第一平台1上端左右两侧均固定连接有第一侧板2，两组第一侧板2之间中部通过轴承转动连接有螺纹杆3，螺纹杆3右端伸出右侧第一侧板2外侧，螺纹杆3右端固定安装有从动带轮，第一平台1前侧右端固定连接第二安装板20，第二安装板20上端通过螺栓固定安装有电机21，电机21的输出轴上安装有主动带轮，主动带轮与从动带轮之间通过皮带传动连接，通过电机21工作，使得主动带轮转动，通过皮带传动，从而使得从动带轮和螺纹杆3转动。两组第一侧板2之间且位于螺纹杆3前后两侧均固定连接有第一导向杆4，螺纹杆3上螺纹连接有第一移动座5，第一移动座5前后两侧均开设有供第一导向杆4穿过的导向孔，通过第一导向杆4对第一移动座5进行限位，使得第一移动座5只能进行左右移动，

高粘度NOP油泵TOP-GPL-150VB

高粘度NOP油泵TOP-GPL-200VB

高粘度NOP油泵TOP-GPL-250VB

NOP油泵TOP-N320H中流量泵单体

NOP油泵TOP-N330H中流量泵单体

NOP油泵TOP-N340H中流量泵单体

NOP油泵TOP-N350H中流量泵单体

中流量通用型NOP油泵TOP-N320FAM(无溢流阀)

中流量通用型NOP油泵TOP-N330FAMVB (有溢流阀)

中流量通用型NOP油泵TOP-N340FBM (无溢流阀)

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-100

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-200

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-300

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-4C

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-8C

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-12C

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-15T

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-25T

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-30T

日本NOP油泵TOP-204HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-206HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-208HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-210HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-212HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-216HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-220HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-204HWMVD

日本NOP油泵TOP-204HWMVB

日本NOP油泵TOP-206HWMVB

日本NOP油泵TOP-206HWMVD

日本NOP油泵TOP-208HWMVD

日本NOP油泵TOP-208HWMVB