

小型诊所废水处理系统-LYCY

产品名称	小型诊所废水处理系统-LYCY
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	水量:1-10m 电耗: 10KW 标准:标准
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

一.小型诊所废水处理-LYCY-设备概述

小型诊所废水处理水质中含有大量的、虫卵等致病病原体外，还含有化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出小型医院污水处理设备。牙科污水处理设备已在多个省、市、乡镇某部门应用，并且取得客户一致好评。

随着口腔的蓬展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒，所以**制定了《医院污水排放》，要求诊所和医院的污水必须经一级处理后才能排至市政管网。

小型诊所废水处理-LYCY面积小、无噪音、处理效果好、简单、完全达标等优点。使小型医院的污水处理中的预处理和同时进行并达标排放。

二、小型诊所废水处理-LYCY-排放的：

按照1983年6月1日我国经济会和**卫生部批准试行的医院污水排放的要求，诊所的污水经处理和后应达到下列。

1. 连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。
3. 总余氯量为4~5mg/L。

4. 污水与氯时间不少于1小时。

三、小型诊所废水处理-LYCY-适用范围

中、小规模社区诊所、口腔诊所、医院、单位和其它需要小规模医院污水治理的单位。小型畜牧实验室、手术室污水处理等。

四、小型诊所废水处理-LYCY-设备特点：

- 1、面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个无需专人
- 3、处理效果可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、便于
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧，率达99%，彻底。

五、小型诊所废水处理-LYCY-设备工艺

LY型牙科污水处理设备采用物理处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧+过滤吸附。臭氧，其机理是和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶和核酸，从而使和迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物、等杀灭率在99%以上。整套设备在状态下连续使用寿命8万小时

医院污水来源及成分复杂，含*病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染。医院污水受到粪便、传染性和等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发或造成伤害。医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害。牙科、洗印和化验等产生污水含有重金属、剂、等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体健康并对有长远影响。同位素和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变中产生 α -、 β -和 γ -放射性，在人积累而危害人体健康。

同时，对农村地区的厕所、厨房进行，严格按照有关的法律法规和地方政策对农村污水进行无害化一体化处理，通过多重措施将污染源处理好，为农民朋友的健康保驾护航。另外，还需要尽快的将水处理设备和科研结果推广开来。

二氧化氯的速度快，只要几分钟就可使率达到99%以上，二氧化氯还可以与污水中的局部有机物反应，污水的臭味，且不会生成三卤等致癌。后形成的二氧化氯剩余量可防止的再度繁殖。公司自发研制的复二氧化氯发生器在同行业处于地位，现在公司主导的产品有二氧化氯发生器加药设备，壁挂式，滴定式，全自动，高纯型，复，化学法，法，电解法二氧化氯发生器领域享有很高声誉。

张赞研究了R工艺对宝鸡十里铺污水厂的提标效果，主要通过R池运行工况，鼓风机台数、回流泵，新建深度处理工艺采用混凝-沉淀-过滤并投加化学药剂和碳源，通过上述措施有效保证了的达标排放;研究了R工艺处理邵伯污水站低浓度生活污水工况，得出在进水搅拌30min，曝气2h，停曝。

并且水灾害。地表水资源污染严重，地下水资源污染也不容乐观。乡镇卫生院一体化污水处理设施2007年10月28日会第十三次会议表决通过了《城乡规划法》。从《城市规划法》到《城乡规划法》，虽然只是一字之差,但意义深远。

当采用氯化法时，时间和池中的余氯含量，应符合表2-02的要求。2.水质优质医院污水中含有大量的病原微生物、和化学药剂。具有空间药剂。具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。

氮化钠等在酸性条件下能生成龙裕 (NaN_3),引起龙裕，且有很强的毒性。对酸性废水常采用中和处理。以、石灰作为中和剂，加入酸性废水中通过搅拌达到目的。为了缓解水不断恶化的压力，尤其是水体富营养化的污染。

同时，可增长一些难降解的有机物在中的水力停留时间，有利于难降解有机物降解效率的。目前较多污水厂由于设计时已经达到一级B或者设计的参数与实际进水情况差别较大，可以通过在原有工艺基础上进行参数即可以达到一级A。

小型诊所废水处理-LYCY2、加快完善农村社会保障体系。完善养老保障体系。建立健全个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的新型农村社会养老制度，完善被征地农民社会保障和安置办法，将被征地农民社会保障费用纳入征地成本，做到即征即保。