

# 医疗服务中心废水处理系统-LYCY

产品名称	医疗服务中心废水处理系统-LYCY
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	水量:1-10m 电耗: 10KW 标准:标准
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 一、服务中心废水处理-LYCY | 服务中心废水处理概述

潍坊龙裕环保设备有限公司根据口腔牙科污水水质中含有大量的、虫卵等致病病原体外，还含有、化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出LY系列小型污水处理设备。LY系列小型污水处理设备已在多个省、市、应用，并且取得客户一致好评。

### 二、服务中心废水处理-LYCY | 服务中心废水处理适用范围

- 1、县级以下或20张床位以下的和其他污水处理
- 2、LY型污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区诊所、口腔诊所、医院、体检中心、血站、疾控中心、单位和其它需要小规模污水治理的单位。
- 3、小型畜牧实验室、手术室污水处理。
- 4、设备不需要另建集水池，可将污水直接接入设备入口，水位到达自动处理，水位不足设备停止运行。

### 三、服务中心废水处理-LYCY | 服务中心废水处理特点：

- 1、面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个无需专人
- 3、处理效果可靠

- 4、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 5、外表美观、结构紧凑、便于
- 6、设备可采用臭氧、也可采用氯片或二氧化氯剂

#### 四、服务中心废水处理 | 服务中心废水处理-LYCY简单介绍：

口腔医院污水主要来自室排放的污水。该污水是一种低浓度污水，如各种、剂等污染物，还含有一定量的病菌。该废水如未经处理而直接水体，会对周围水域及土壤等造成一定程度的污染，从而危害人们的日常生活。口腔医院对该医院污水的处理非常，根据当地环保部门要求决定上污水处理设施。我公司受该医院委托，对口腔医院污水的处理作设计方案。随着对保护的和人们对状况的关注，污水排放也日益严污水中含有大量的病原微生物和有毒，如果不经有效处理将对周边造成污染。污水处理是否达标将关能否开办的一项重要依据。

#### 伍、服务中心废水处理-LYCY产品依据

传染病法令第十五号)

第二水污染法》(根据1996年5月15日第八届常务会第十九次修正)

第三水污染法实施细则》(1989年7月12日批准 1989年7月12日保护局令第1号发布)

第四、《项目保护条例》第253号

第五、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

第六、《建筑给水排水设计规范》GBJ 15-88(1997年版)

第七、《医院污水处理设计规范》CECS07:88

GB3838-2002 地表水

GB8978-1996 污水综合排放

#### 六、服务中心废水处理-LYCY设备概述

口腔、牙科、眼科、手术室、畜牧实验室、体检中心、机构等污水水质中含有大量的、虫卵等致病病原体，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点。

潍坊龙裕环保设备有限公司研发出LYYTH系列口腔牙科专用污水处理设备。LYYTH系列口腔牙科专用污水处理设备已在多个省、市、应用，并且取得客户一致好评。

#### 七、服务中心废水处理-LYCY适用范围

适用于中小型部、诊所、口腔单位、伤口处置室、手术室、体检中心、院、生化实验室、疗养院、卫生急救单位污水处理达标排放。

#### 八、服务中心废水处理-LYCY原理

LYYTH口腔牙科专用污水处理设备采用物理处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。

臭氧，其机理是和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶和核酸，从而使和迅速灭活。臭氧以空气为原料污水中含有的病源性微生物、等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员。

随着对环保生态文明的和人们对状况的关注，污水排放也日益严格，污水中含有大量的病原微生物和有毒，如果不经有效处理将对周边造成污染。所以污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。

优点：结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、彻底、面积小、运行成本低、无噪音、容易达标；操作方便；整个设备处理配有全自动电气控制，运行安全可靠，无需专人值守。

国内城市污水处理厂主要处理工艺包括AAO及其改良工艺、R及其改良工艺和氧化沟及其改良工艺三大类。目前，一级A提标中遇到TN去除较困难或TN去除运行成本高，的SS、TP较高不能达标是常见的问题。

服务中心废水处理-LYCY设备特点1.2.1AAO及改良工艺5、设备可按布置，也可随地形需要特殊布置。由于在AO生物处理工艺中采用了生物氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。

2.开始进入少量生产废水,进入量不超过驯化前处理能力的20%,同时补充新鲜水,粪便水及NH<sub>4</sub>Cl.二、城市化中的城乡规划一体化1.2主流工艺新增深度处理设施高原在上海市某1万m<sup>3</sup>污水处理厂通过将CAST池改造为调节池，了AAO-MBR生物反应池，并进行了部分设备更换，其中MBR采用平。

建立以养老、生活保障为主要内容的农村社会保障制度,并与城市社会保障制度逐步接轨。1.2.2R及改良工艺3、工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于。（四）、推进市区城乡基础设施建设和保护一体化医院的废水中还含有在医院内部大量使用的、剂、杀虫剂及其他化学LYLY。

疆域辽阔且人口密度较大，农村分布不集中，在各个气候区和地形区都有所分布，农民的生活也不尽相同，在这种情况下污水中含有的自然有所差异，因此想要取的处理效果，还需要根据实际情况进行选择。

张赞研究了R工艺对宝鸡十里铺污水厂的提标效果，主要通过R池运行工况，鼓风机台数、回流泵，新建深度处理工艺采用混凝-沉淀-过滤并投加化学药剂和碳源，通过上述措施有效保证了的达标排放;研究了R工艺处理邵伯污水站低浓度生活污水工况，得出在进水搅拌30min，曝气2h，曝曝。

1、可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内。1.2.4新型工艺设备特点2、对周围无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的。综上所述，乡镇卫生院采用“生物氧化法”为核心处理工艺的废水处理装置，该工艺具有技术先进、处理效果好、运行费用低、操作简便等优点，可确保处理污水达标排放。

COD<sub>Cr</sub>3、构建城乡一体的土地制度。依法保障农民对土地承包的各项权利。鼓励和支持农民按照“依法、、有偿”原则,采取出租、入股、质押、置换等各种,流转农村土地承包经营权,发展农业适度规模经营

。改革征地制度,完善征地程序,及时给予农民合理补偿。

含废水主要来自各种口腔和计测仪器表中使用的。的危害极大,进入水体后可转化为有机,并通过食物链的富集浓缩。含废水处理包括铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。4、在理化指标方面,对地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有基础上进行了严格的控制,以增强污水处理的抗风险性。