

印刷机专用稳压器

产品名称	印刷机专用稳压器
公司名称	深圳市远通达电源设备厂
价格	1120.00/台
规格参数	品牌:远通达 型号:SBW
公司地址	深圳市龙华新区上塘工业区
联系电话	0755-29842680 13421324836

产品详情

印刷机稳压器、印刷机稳压器、印刷机专用稳压器、印刷机专用稳压器、印刷机专用稳压器价格、印刷机专用稳压器价格、印刷机专用稳压器厂家、印刷机专用稳压器厂家

远通达电源自主研发生产稳压器、变压器、调压器、直流电源、ups

旁路柜厂家直销，品质保证，价格优惠七折促销中.....欢迎来电咨询！24小时服务热线：

0755-29842680 13421324836 刘生y

概述：

dbw/sbw系列大功率补偿式交流电力稳压器引进国外先进技术，结合我国供电状况，为稳定交流电压而研制的节能型产品。稳压器由补偿电路、电压检测、伺服电机控制电路及减速传动机构、开关电器及其操作电路、电流电压测量和保护电路等组成。其中补偿电路、电压检测、伺服电机控制及减速传动机构组成了输出电压自动补偿系统，当配电网路电压波动或负载变化时能自动保持输出电压稳定。

适用范围：

本产品广泛应用于印刷包装设备、工业自动化、电子老化设备、电脑控制设备、医疗设备、smt、cn
c、pcb、曝光机、高精尖设备、金属加工、pos终端、进口设备、数控机床、车间部分稳压供电、全厂稳压等。

产品特点:

1 适应范围广泛 本产品允许输入电压波动范围可达到20%，可满足电源电网质量差、电压波动范围大的设备及场所使用。

2 操作简便 设有手动、全自动两种控制方式，除机器自动调节电压外，并可人工手动调节升压，降压。清晰明了的电压表、电流表显示，让用户可以一目了然的了解负载情况及输出稳压器的状态。

3 低损耗、效率高 采用进口高磁束硅钢片，低损耗的优质硅钢片和宽裕的导线截面积，使空载损耗和负载损耗减至最低的程度。

4 保护功能 本机设有超压保护功能，确保稳压器及负载的安全运行。当出现上述的情况，本机自诊然后自动切断输出电源并发出报警声。避免了瞬间的高压冲击而损坏机器。

5 反应速度快 高灵敏度的反应，能够立刻获取电压变化的信号，进行自动调节，无波形失真。

6 输出电压平衡 本系列产品稳压输出的不平衡度不大于2%，无相移，波形不失真。

7 过载能力强

整机采用了优质的器件，可在100%满负载条件下连续工作，且可承受瞬间1.2电流通过,而不致损坏本机。

8 易保养及维护 采用了先进的工艺和优质沙包线组合结构，使得维护与保养更加容易。

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压	三相四线电压304v-456v/单相176v-264v (超低电压可订做)
输出电压	三相380v/单相220v
输出精度	1-3 % (可调)/(2~5%)可调
频率	50hz/60hz

效率	95 % (功率等级50kva以上)
响应速度	1s (电压变化10%时)
环境温度	-5 ~+40
绝缘电阻	5m 电气强度: 耐压 > 2000vac 1分钟无击穿及闪络
负载适应性	阻性、感性、容性等场合均适应
波形失真	无附加波形失真
保护功能	具有过压、欠压、过流缺相及故障保护
市电功能	三相产品市电、稳压方便切换 (单相无此功能) 启动方式: 上电自动启动或人工启动可选择 工作方式: 可长期、连续无人值守工作

订货须知:

订货时应说明产品型号、容量、额定输出电压、额定输入电压、电源输入输出位置等;

如有特殊要求, 须详加说明, 可按用户要求设计生产;

可按要求定制变压与稳压一体机。

给我们一次机会, 我们给您一分满意! 销售只有起点, 服务没有终点! 精益求精, 良好的服务, 是我们始终的坚持。希望在这里能找到您称心如意的电源产品, 欢迎再次光临!