

# 供应福州安检门进口启亚金属探测安检门

产品名称	供应福州安检门进口启亚金属探测安检门
公司名称	福州拓巡电子设备有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:启亚 型号:PE
公司地址	福建省福州市台江区大利嘉城北楼1924
联系电话	18144009168

## 产品详情

### 功能介绍

启亚hi-pe 4/8/连续区位安检门(金属探测门) 面板为防水设计，可以用水进行清洁，在潮湿的环境下使用不会造成变形。整机的边缘位置配有防撞吸收材料可以抵御撞击。为了准确探查金属物品，多区位安检门除声音和视觉报警以外，在门板侧面内置发光二极管显示器，准确显示人体相应高度部位藏匿的违禁品。

hi-pe multizone自由区段型通道式金属探测仪以高可靠性的探测能力成为对安检有较高要求场所或一般商业性应用的最佳选择。

hi-pe multizone自由区段型通道式金属探测仪具有较高的探测灵敏度，对个人物品如硬币、钥匙、皮带扣等具较好的辨识能力。其多层重迭收发线圈的设计，使高亮度的指示灯柱能准确显示出通过金属物体的水平位置，便于工作人员迅速识别，达到最理想的探测效果。显示区段可作三种设定：四区段、八区段或自由区段。当为四区段和八区段时，每一区段的灵敏度都可独立调节。面板可水洗，不因环境潮湿而变形，底部配绝缘和防震装置，可避免突然漏电或震动的危险。

hi-pe multizone自由区段型通道式金属探测仪采用最先进的电子技术制造而成，已超越 当今所有适用于公共和民间的国际安全标准。

- 1、高探测准确率
- 2、直接选用国际安检标准
- 3、对外部干扰具有高免疫力

4、单侧双向高亮度报警信号灯柱

5、性能稳定，无需周期性校调

6装置人工心脏和其它维生医疗器的病患无害，对孕妇不造成影响。

7对磁盘、多媒体等磁质对象无损伤。

## 技术标准

1、探测目标：磁性、非磁性和合金金属

2、国际安检标准：9级安检标准直接可选

3、探测灵敏度：0~99级可调

4、最高探测速率：15米/秒

5、编程与操作：通过独立的电子控制器进行

6、抗干扰能力：对电磁和机械性干扰具极高免疫力

7、操作保护：硬件锁与密码双重保护

8、并排安装间距：5cm（无需连接线）

9、校调：无需周期性校调

10、防护等级：ip22（标准）

11、合当今所有适用于通道式金属探测器的国际安全标准

12、合ce和e.m.c的使用安全规定

## 产品参数

hi-pe启亚ceia4/8/法院检察院专用进口安检门

外接电源：115v~230v,频率：50/60hz

功率：35w

工作湿度：95%，

工作环境：-20 —45

运输全重：约95kg

整机重量：90kg

工作频率：根据安装环境自行调节

外形尺寸：（mm）2200(高) x800(宽) x500（深）

通道尺寸：(mm)2020（高）x 700（宽）x 500（深）

适用行业：

pe 4/8/连续区位安检门(金属探测门)的性能十分出色，也是一款意大利进口安检门，它适用于各种安全检查的需要，该安检门含有多个发射接受线圈，其报警显示区位是连续变化的,可以帮助检查人员在通过人流量大时简化检查程序。该设备已成为中国法院、检察院、博物馆等部门安全检查的首选型号。