煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

产品名称	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

橡套电缆是由多股的细铜丝为导体，外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。 一般来讲，包括通用橡套软电缆，电焊机电缆，潜水电机电缆，无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种。

橡套电缆广泛使用于各种电器设备，例如日用电器，电动机械，电工装置和器具的移动式电源线。同时可在室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力，在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。

一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备，要求柔软、轻巧、弯曲性能好；

中型橡套电缆除工业用外，广泛用于农业电气化中；

重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等场合。这类产品具有良好的通用性，系列规格完整，性能良好和稳定。

产品分类

YQ,YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具

YZ,YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YC,YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

ZR-YQ 阻燃轻型橡皮线

ZR-YZ 阻燃橡胶电缆

ZR-YC 阻燃橡套电缆

JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆 4、6、10

16、25、35

50、70、95 1、3

4 TL/Q 13-91
连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65℃

JHSB 潜水电机用扁防水橡套电缆 16、25

35、50 3 TL/J 13-91 适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85℃

YQS YQSB轻型防水电缆

JHSE 耐高温防水电缆，适用于地热温泉等用电设备，长期工作温度不超过90 ° C

YH 天然胶护套电焊机电缆

YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆

UGF电缆用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

UGFP电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮

WYH（野外橡套电缆），

YHD（野外橡皮绝缘电力电缆），

WYHDP（野外用橡皮绝缘电缆），

WYHP（野外用电缆），

WYH（野外用移动式橡皮电缆）。

本产品供交流额定电压500V及以下的野外环境中。使用在野外耐一定的摩擦，其中使用镀锡铜丝使得铜丝能够得到长时间保护不容易收到污染。

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆