

SUS630-SUS630不锈钢

产品名称	SUS630-SUS630不锈钢
公司名称	东莞市铭天特殊钢有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭天 型号:SUS630
公司地址	东莞市东坑镇中兴工业区
联系电话	86-076981186200 13925516109

产品详情

sus630 _东莞铭天特钢,现货供应sus630不锈钢,正品保证,假一赔十,2014厂家直销特惠价,送货至厂.热线 1 3 9 2 5 5 1 6 1 0 9

铭天特钢／供应规格					
不锈钢	光圆／精圆／mm	黑皮／毛圆／mm	板材／厚度mm	长度／米	
sus630	φ 3.0 ^ 50	φ 14 ^ 350	5.0 ^ 350	2 ^ 9	
以上为常备规格，具体详情以当天查询为准。欢迎您的来电／来访洽谈。					
1 3 9 2 5 5 1 6 1 0 9 ／ 0 7 6 9 8 1 1 8 6 2 0 0					
品牌优质钢材，正品保证， 2 0 1 4 特惠价格，竭诚服务。					
大量现货，规格齐全，加工设备齐全，交货及时。					

sus630是马氏体沉淀硬化不锈钢。具有高强度，高硬度，较好的焊接性能和耐腐蚀性能。已经被大量的推广运用在阀门，轴类及化纤行业及具有一定耐蚀要求的高强度零部件等。

1概述

sus630不锈钢 (日本牌号)

不锈钢：sus630

特性

添加铜的沉淀硬化型钢种。用于制造轴类、汽轮机部件。

由铜、铌/钼构成的沉淀硬化马氏体不锈钢，含碳量低，抗腐蚀性和可焊性均比一般的马氏体型不锈钢号，于18-8型不锈钢类似，热处理工艺简单，切削性好，但是较难满足深冷加工。

金相组织：组织特征为沉淀硬化型。

用途

用于制造耐蚀性高、强度高的零部件，如轴承类、汽轮机零件。

2物理性能

化学成份

碳 c ： ≤ 0.07

硅 si ： ≤ 1.00

锰 mn ： ≤ 1.00

硫 s ： ≤ 0.030

磷 p ： ≤ 0.035

铬 cr ：15.50～17.50

镍 ni ：3.00～5.00

铜 cu ：3.00～5.00

sus630不锈钢

sus630不锈钢

铌 nb ：0.15～0.45

交货状态

一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

sus630合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢，和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后，产品的机械性能更加完善，可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300°C (570f) 或非常低的温度下，它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力，它的抗腐蚀能力与304 和430 一样。 sus630-sus630不锈钢 sus630-sus630不锈钢 sus630-sus630不锈钢

sus630-sus630不锈钢

sus630-sus630不锈钢

sus630-sus630不锈钢