

# 防爆包装机 25KG定制包装机

产品名称	防爆包装机 25KG定制包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-1000 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 防爆包装机 25KG定制包装机-

上海广志自动化设备有限公司销售各类自动化不锈钢包装机、早强剂包装机、化工颗粒包装机、建筑材料包装机、石墨吨袋包装机、等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以的售前和售后服务，实现客户与企业的双赢合作关系。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

防爆包装机 25KG定制包装机-的参数：

定量范围：25kg-2吨/袋

控制精度：± 2-3‰

包装速度：30-45 (吨/小时)

压力：0.5 ± 0.1 (MPa)

耗量：0.1 (m<sup>3</sup>/min)

电源：380V、50Hz

功率：5.0 (KW)

相对湿度：<95%

环境温度：-15 °C — 45 °C

材质：304不锈钢

包装袋型式：PP集装编织袋

防爆包装机 25KG定制包装机-的特点：

：升降式称量结构可实现墩袋功能，配合振动机构可包装松散度较高的物料。

：高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。

：包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

：称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表：配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

：升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格

：电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

：可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

防爆包装机 25KG定制包装机-设备使用：

启动运转步骤：放置包装机材料-

打开包装机电源开关—包装机参数设定—包装机启动。包装机简单4大操作步骤

停机步骤：关闭包装机—放空包装机中的材料—关掉总电源。

防爆包装机 25KG定制包装机-适用范围：

适用于包装石墨、石墨颗粒、石墨粉、石墨烯、稻壳炭、树脂颗粒、塑料颗粒等吨袋包装；

防爆包装机 25KG定制包装机-售后服务：

- 1.供方指导设备的安装,负责调试以及培训需方的操作与维护人员(需方提供设备安装必需的吊装设备与人员)。
- 2.设备质保期一年,并实行终身保修。质保期内设备由于供方原因发生故障,供方免费维修或更换故障部件;由需方原因造成的维修费用,供方只收配件费及实际发生的直接费用。

更多相关设备：

1000KG化工粉剂包装机\_多用途防爆包装机

500kg木粉包装机,定量包装机

25公斤三边封包装机\_自动码垛包装机

50kg复合肥包装机,多工位包装机

1000公斤工业吨袋包装机 半自动防爆包装机