

YH10CX-192/560氧化锌避雷器YH10CX-192/560

产品名称	YH10CX-192/560氧化锌避雷器YH10CX-192/560
公司名称	德而达电气(乐清)有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市虹桥镇西工业区G-1B303号
联系电话	086-13362742965 13362742965

产品详情

220千伏氧化锌避雷器

HY10WZ-192/500

HY10WZ-200/520

HY10WZ-204/532

HY10WZ-216/562

HY10WZ-228/593

HY10WX-216/562

HY10WX-216/618

YH10CX-185/520

YH10CX-192/560

YH10CX-204/592

新国标型号：

YH10WZ-192/500

YH10WZ-200/520

YH10WZ-204/532

YH10WZ-216/562

YH10WZ-228/593

YH10WX-216/562

YH10WX-216/618

YH10CX-185/520

YH10CX-192/560

YH10CX-204/592

各位尊敬的客户，德而达电气(乐清)有限公司衷心感谢您的关注与支持。在不断追求技术创新和产品质量提升的道路上，我们自豪地向您推荐我们的重要产品——YH10CX-192/560氧化锌避雷器。作为一种广泛应用于电力系统中的保护设备，避雷器在保护电网设备免受雷电冲击方面发挥着至关重要的作用。

，让我们来了解一下避雷器的基本原理。避雷器利用氧化锌等特殊材料，在正常运行条件下具有高绝缘电阻，但当系统遭受雷击时，避雷器能够迅速形成导通通道，将雷电流引入地下，从而保护设备免受损害。在如此简单而重要的作用背后，YH10CX-192/560氧化锌避雷器以其卓越的性能和可靠的质量赢得了广大用户的信赖。

接下来，让我们看一下YH10CX-192/560氧化锌避雷器的特点和优势。作为复合氧化锌避雷器中的佼佼者，YH10CX-192/560氧化锌避雷器拥有多项突出的技术特点。，它采用了先进的复合氧化锌陶瓷厚膜瓷砖技术，具有良好的电气性能和可靠的机械强度，能够在恶劣的气候和环境条件下保持稳定运行。，该避雷器采用了防爆气压波纹瓷套技术，配备了高强度不锈钢包覆玻璃钢芯线，能够有效防止外界环境对避雷器的损害。此外，YH10CX-192/560氧化锌避雷器的运行指示器设计精巧，可以确保用户及时了解设备运行状态，为维护电网安全提供便利。

除了卓越的性能外，我们的YH10CX-192/560氧化锌避雷器还具有优惠的价格，仅售5000.00元/件。这个价格不仅体现了我们产品的高性价比，也体现了我们作为一家有责任心企业的信心和决心。您可以相信，我们的目标是为客户提供最好的产品和服务。

最后，我们请您彻底放心购买我们的YH10CX-192/560氧化锌避雷器。作为德而达电气(乐清)有限公司的客户，您将受益于我们强大的技术支持团队和完善的售后服务体系。我们将为您提供最专业的产品咨询和方案设计，并为您解答避雷器使用过程中的各种问题。无论您是大型电力系统运营商，还是工业企业或住宅用户，我们都有信心为您量身定制适合的解决方案。

感谢您花费宝贵的时间阅读我们为您准备的介绍，我们期待您对YH10CX-192/560氧化锌避雷器的满意评

价，也期待与您在不久的将来建立长期的合作关系。请尽快联系我们，预订您所需的YH10CX-192/560氧化锌避雷器吧！