

TPE粘接ABS 德国胶宝TC5MFA Kraiburg tPE

产品名称	TPE粘接ABS 德国胶宝TC5MFA Kraiburg tPE
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:包胶ABS 型号:K TC5MGA 特性用途:粘接 ABS , SAN , ASA , PC , 合金
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

技术热塑性塑料粘接 ABS , SAN , ASA , PC , PC/ABS , PC/PBT , PBT , PET , PETG, pMMA 用于无专利的冷却部件良好的流动特性即使是软化合物也具有优异的附着力 UL94 HB 列出的化合物可用典型应用: 电

气和电子元件密封覆盖设计和功能元件手柄(用于手工具, 电动工具等)在汽车工业中(进气管道, 整流罩, 停止按钮, 门槛等)材料优势: 无需预处理的优异附着力(取决于几何形状和加工)对许多工程的附着力热塑性塑料易于着色触感表面(柔软触感)优异的流动特性加工: 在2k 注射制模上加工(也可用于嵌入成型)低背压高剪切力有利于流动性能高注射速度和压力信息由 Kraiburg tPE 提供。

TPE粘接ABS 德国胶宝TC5MFA

Kraiburg tPE

Kraiburg TPE THERMOLAST K TC5MGA Natural TPE

Styrenic TPE

Kraiburg TPE

产品说明：

技术热塑性塑料粘接 ABS, SAN, ASA, PC, PC/ABS, PC/PBT, PBT, PET, PETG, pMMA

用于无专利的冷却部件良好的流动特性即使是软化合物也具有优异的附着力 UL94 HB

列出的化合物可用典型应用: 电气和电子元件密封覆盖设计和功能元件手柄(用于手工具, 电动工具等)在汽车工业中(进气管道, 整流罩, 停止按钮, 门槛等)材料优势: 无需预处理的优异附着力(取决于几何形状和加工)对许多工程的附着力热塑性塑料易于着色触感表面(柔软触感)优异的流动特性加工: 在2k注射制模上加工(也可用于嵌入成型)低背压高剪切力有利于流动性能高注射速度和压力信息由 Kraiburg tPE 提供。

1、透明TPE塑胶原料系列 (transparency series)

产品性能：较好的透明性、弹性以及比较低的价格，具有广阔的设计空间。硬度范围广，从超软到90 A。佳的透明性、光泽度，以及舒适的手感，广泛用于。具有良好的抗紫外线、耐候性、耐高温，长期用于户外。

透明系列 (transparency series) 应用范围：普通透明玩具、运动器材等,高透明玩具，、吸盘用料、运动器材以及密封圈等。

2、包覆射粘TPE塑胶原料系列:

产品性能：低廉的价格，取代PVC的选，健康、安全、环保，易于涂油，极好的手感，与硬胶ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66等黏结牢固。防滑省力，并且易于着色和加工，具有广泛的设计空间

包覆射粘系列应用范围：各类涂油玩具、日常用品、家电外壳、手柄、握把等，广泛取代PVC。

3、通用TPE塑胶原料系列:

产品性能：极好的手感,良好的抗紫外线、耐化学性并且易于着色和加工，具有广泛的设计空间；

应用范围：文具、运动器材、密封圈、手柄等。

