

# 溧阳地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅

产品名称	溧阳地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

溧阳地磅厂供应：16米100吨地磅-半挂车专用磅

鑫茂汽车衡总厂，changjiazhixiao，所有产品全国全国联保，免费上门安装0.5~200吨大小汽车衡。电子汽车衡广泛应用于港口、仓储、工厂、货场，其优越的性能和长期的稳定性、可靠性，不仅提高了工矿企业的进出物资贸易结算的效率，而且能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。只要您一个电话，剩下的请交给我们，我们有专业的营销人员、技术人员，为您提供详细的产品资料，及安装方案。

### 一、汽车衡介绍：

汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、汽车衡俗称汽车衡。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的称重范围0.5T~200T有的厂家可以生产到250T。汽车衡标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡规格：产品型号 SCS-30 SCS-50 SCS-60 SCS-80 SCS-100 SCS-120 SCS-150 SCS-200

分度值 10 20 20 20 20 20

50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30

40 40

电子汽车衡汽车衡台面规格(m)

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m

3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m

3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m

3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4

×24m

汽车衡安装基础选择：

1、汽车衡根据安装的方式不同基础：分为无基坑和浅基坑。2、无基坑：就是汽车衡安装在地面上，高出地面，需做引坡用于上、下车。相对于浅基坑基础费用低、安装及维护方便，并且防水相对好，安装在地上磅体通风好，有利于延长汽车衡使用寿命。缺点就是占场地比较大。3、浅基坑：安装在地下，安装好汽车衡与地面是齐平的。占地相对于无基坑下，如果场地比较小的，可以选择浅基坑的方式。

四、汽车衡标准配置：

汽车衡的配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由

此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理

本系列电子汽车衡汽车衡产品台面规格和最大秤量可以根据用户要求定制。

五、安装及售后服务：

称体提供5年内保修（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。全天候远程技术帮助;24小时内技术工程师现场排除故障。

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心!

本公司有着几十年的生产经验,专业的销售人员,专业的技术工程师,所售产品实行信息跟踪服务.，各个地区我们都有专人负责，确保您的售后服务，全国免费送货、安装、调试,上门修理各类服务。免费服务范围：1所售产品十二个月保修,终身维护服务！2免费送货上门、安装、调试3免费咨询服务!全国各地我们通过本公司专线车辆送货并上门安装指导，我们各地有专属售后服务人员,在24小时之内帮您解决问题，多年的生产销售经验,让我们的产品更值得客户xinlai!诚信经营,品质至上!

汽车衡安装基础选择：

#### 四、汽车衡标准配置：

汽车衡的配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由

此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理

本系列电子汽车衡汽车衡产品台面规格和最大秤量可以根据用户要求定制。

#### 五、安装及售后服务：

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！