

日本宝理（宝理）塑胶原料联系方式

产品名称	日本宝理（宝理）塑胶原料 联系方式
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本宝理:品质保证 原厂原包 日本宝理:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

POM 聚甲醛（赛钢）塑胶原料

- 1.供应POM日本宝理一般级M90-44.
- 2.供应POM日本宝理高粘性M25-44、 M25S.
- 3.供应POM日本宝理高流动性M270-44、 M270S.
- 4.供应POM日本宝理高性能高滑动性NW-02、 AW-01、 SW-01.
- 5.供应POM日本宝理玻璃珠增强级GB-25；玻纤增强级GH-25；
- 6.供应POM日本宝理防静电高流动性M270-48.
- 7.供应POM日本宝理耐气候级M90-45、 M270-45,
- 8.供应POM日本宝理M270,M25-35,M25-34,M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35,

M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT,LM90Z,UV25Z,UV90Z,UV270Z,UV140LG ;

9.供应POM日本三菱耐磨级FX-11J ; F30-03,F30-20 ;

10.供应POM日本杜邦100P,DE-20242, DE9422-NC.

11.供应POM美国杜邦中粘性500P.

12.供应POM美国杜邦标粘高韧性100P.

13.供应POM美国杜邦高粘***韧性100ST.

14.供应POM美国杜邦低粘高流动性900P.911P。

15.供应POM美国杜邦高粘耐磨级500CL ;

16.供应POM美国杜邦***耐磨级100AF、 500AF (加20%TEFLON3纤维) , 500AL ;

17.供应POM美国杜邦注塑级23P、 45P、 107、 390PM、 500T、 511P、 588P、 200P、 525GR、 570 ;

18.供应POM美国杜邦耐高温抗紫外线127UV-NC/BK、 527UV-NC/BK ;

19.供应POM新加坡杜邦高粘耐磨级500CL ;

20.供应POM欧盟杜邦耐高温抗紫外线107UV-NC010 ;

21.供应POM德国巴斯夫N2320-003,N2200,H2320-006,H4320-Q600,S2320-003,W2320-003.

22.供应POM泰国三菱耐磨级FU2025(T) ; F20-30 ;

23.供应POM杜邦-旭化成(张家港)通用级4520、 7520 ; 525GR,570(强耐特),AD750 ;

24.供应POM台丽钢一般级FM090,FM270,FM130,FM350,FM450,FM550 ;

25.供应POM南通宝泰菱F20-02,F20-30,M90-44 ;

26.供应POM深圳杜邦100P , 500P ;

27.供应POM云南云天化M90,M270 ;

28.供应POM德国赫斯特C52021 MT24U01.

29.供应POM韩国工程F20-03,F20-02,F30-03,FG20-25 ;

30.供应POM韩国科隆K300,K700 ;

日本宝理总代理商 中国总代理商 日本宝理总代理商 日本宝理经销商 日本宝理

日本宝理 PBT (DURANEX) 特性

PBT 2002 日本宝理 缓燃 标准 非增强 标准

PBT 2000 日本宝理 缓燃 标准 非增强 高流动性

PBT 2002U 日本宝理 缓燃 标准 非增强, 耐候性

PBT 3105 日本宝理 缓燃 标准 GF15%增强, 标准

PBT 3200 日本宝理 缓燃 标准 GF20%增强, 标准

PBT 3300 日本宝理 缓燃 标准 GF30%增强, 标准

PBT 3400 日本宝理 缓燃 标准 GF40%增强, 标准

PBT 3405 日本宝理 缓燃 标准 GF45%增强, 标准

PBT 3100H 日本宝理 缓燃 标准 GF7.5%增强, 高韧性

PBT 3105H 日本宝理 缓燃 标准 GF15%增强, 高韧性

PBT 3300H 日本宝理 缓燃 标准 GF30%增强, 高韧性

PBT 3105A 日本宝理 缓燃 标准 GF15%增强, 标准, 改善对环氧树脂的粘接性

PBT 2016 日本宝理 阻燃, 标准, 非增强, 标准

PBT 3116 日本宝理 阻燃, 标准 GF7.5%增强, 标准

PBT 3216 日本宝理 阻燃, 标准 GF15%增强, 标准

PBT 3226 日本宝理 阻燃, 标准 GF20%增强, 标准

PBT 3316 日本宝理 阻燃, 标准 GF30%增强, 标准

PBT CN7000NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 非增强, 标准

PBT CN7015NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 GF15%增强, 标准

PBT CN7030NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 GF30%增强, 标准