

Makrolon PC SF800 PC Z PC MAS148

产品名称	Makrolon PC SF800 PC Z PC MAS148
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:科思创 规格:25KG/包 颜色:透明
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

填料/增强材料
添加剂
特性

用途
RoHS 合规性
物理性能
环境性能
测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

收缩率 2

垂直流动方向 : 2.00 mm

流动方向 : 2.00 mm

吸水率

饱和, 23 ° C

平衡, 23 ° C, 50% RH

机械性能额定值等 单位制测试方法

拉伸应力

屈服, 23 ° C

断裂, 23 ° C

拉伸应变

屈服, 23 ° C

断裂, 23 ° C

弯曲模量 3(23 ° C)

弯曲应力 4(23 ° C)

Flexural Strain at Flexural Strength 5(23 ° C)

补充信息额定值
简支梁额定值冲击强度测试方法

-60 ° C, 完全断裂

-30 ° C, 完全断裂

23 ° C, 完全断裂

悬壁梁缺口冲击强度 6(23 ° C, 完全断裂)

多轴向仪器化冲击能量

-30 ° C

23 ° C

多轴向仪器化冲击力峰值

-30 ° C

23 ° C

