

管道压浆料生产厂家现厂价直销质优压浆料

产品名称	管道压浆料生产厂家现厂价直销质优压浆料
公司名称	浙江盾基建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盾基 型号:DJ-01 产地:杭州
公司地址	杭州余杭区中泰街道新泰村同和亭
联系电话	4008088897 18857898350

产品详情

预应力孔道压浆料是以优质水泥与多种有机和无机材料复合而成的压浆材料。在施工现场按一定比例加水，并搅拌均匀后，用于后张预应力孔道压浆。产品浆体密实，保护预应力筋不受腐蚀；粘结牢固，保证预应力筋与混凝土之间的粘结力，使预应力有效传递。

孔道压浆料适用于后张法预应力桥梁孔道的压浆施工，帷幕灌浆、锚固灌浆、空隙、空洞填补修复等领域。

孔道压浆料产品性能：

检测项目	性能指标	
水胶比 (%)	0.26-0.28	
凝结时间 (h)	初凝	5
	终凝	24
流动度 (s)	初始流动度	10-17
	30min流动度	10-20
	60min流动度	10-25
自由泌水率 (%)	3h钢丝间泌水率	0
	24h	0
压力泌水率 (%)	0.22mpa	2
	0.36 mpa	
充盈度	气囊 3mm, 泡沫层厚度 1mm, 泌水 1ml	
抗压强度 (mpa)	3d	20
	7d	40

	28d	50
抗折强度 (mpa)	3d	5
	7d	6
	28d	10
自由膨胀率 (%)	3h	0-2
	24h	0-3
	对钢筋锈蚀作用	无锈蚀

产品包装及贮存

1、压浆料贮存时，防雨、防潮。

2、贮存期在符合上述条件下，孔道压浆料贮存期为6个月，如超过贮存期经过检验合格后仍可使用。