

PBT美国杜邦（上海）总代理商

产品名称	PBT美国杜邦（上海）总代理商
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	18.00/件
规格参数	PBT:杜邦中国 PBT:品质保障 原厂原包 PBT:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

产品详情

PBT美国杜邦（上海）总代理商

供应Crastin PBT美国杜邦S600F10 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦S600F10 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦S600F20 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦S600F20 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦S600F20UV WT660

供应Crastin PBT美国杜邦S600F40 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦S600F40 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦S610SF BK851

供应Crastin PBT美国杜邦S610SF NC010

供应Crastin PBT美国杜邦S620F20 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦S620F20 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦S650FR BK851

供应Crastin PBT美国杜邦S650FR NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SC164 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SC193 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK601 BK851

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中很低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。