

## 三相稳压器价格

产品名称	三相稳压器价格
公司名称	深圳市远通达电源设备厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:远通达 型号:SBW
公司地址	深圳市龙华新区上塘工业区
联系电话	0755-29842680 13421324836

## 产品详情

三相稳压器、三相稳压器、三相稳压器价格、三相稳压器价格、三相稳压器厂家、三相稳压器厂家、深圳三相稳压器

远通达电源自主研发生产稳压器、变压器、调压器、直流电源、ups

旁路柜厂家直销，品质保证，价格优惠七折促销中.....欢迎来电咨询！24小时服务热线：

0755-29842680 13421324836 刘生y

dbw、sbw 系列大功率补偿式电力稳压器(以下简称稳压器)，是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计，使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重量轻、运行可靠、使用维护简单等特点。与国内同类产品相比较，本公司生产的稳压器有如下技术特点:当电机因故障而不能转动或连续运行时间超  $4 \pm 1$  秒时，能自动切断电源，避免出现烧坏机器的现象，对于中小容量的产品本厂均配有自动启动送电功能，即电网停电后,再恢复供电时，能自己启动并向负载供电。

**用途** 该系列稳压器广泛应用于工矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(ct)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线，同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

**使用条件** 环境温度:-15 ° ~ 40 ° ; 海拔高度不超过2000米;

相对湿度:最湿月的平均相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25 ° ;

安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢

其它爆炸性和侵蚀性介质;

## 技术参数

容量范围	dbw3-60kva	sbw30-90kva	sbw100-1600kva
输入电压	220v ± 15%	220v ± 15%	220v ± 20%
输出电压	220v	380v	380v
稳压精度	± 1-5%(可设置)		
频率	50hz		
响应时间	< 0.5s		
效率	> 98%		
波形失真	无附加波形畸变		
抗电强度	2000v60s < 10ma		
绝缘电阻	> 5m		
环境温度	-5 -+40		
相对湿度	90%		

## 如何选择稳压器

首先要看你的用电设备是属于什么类型，一般情况下负载都不是纯电阻性的。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源，其输出功率应留有适当余量，特别是冲击性负载选型时余量要更大，具体怎样选型如下：

1.纯阻性负载如白炽灯、电阻丝、电炉等设备，稳压器功率应为负载设备功率的1.5倍~2倍。

2.感性、容性负载如荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱、电梯、印刷机等。稳压器功率应为负载设备功率的3倍。

3.大电感性、电容性负载环境下，选型时应考虑负载的起动电流特别大（达额定电流的5~8倍），所以选择稳压器功率时应是负载功率的3倍以上。

给我们一次机会，我们给您一分满意！销售只有起点，服务没有终点！精益求精，良好的服务，是我们始终的坚持。希望在这里能找到您称心如意的电源产品，欢迎再次光临！