

矿上施工柴油280A发电电焊机

产品名称	矿上施工柴油280A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO280A 功率:柴油发电电焊机280A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

矿上施工柴油280A发电电焊机

该电焊/发电机组焊接电流更平稳焊接电流稳定，小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源220v/2Kw功率；采用电子电位器调节焊接电流，在80-230A电流可调节，故障率更低,维修方便简单。 柴油发电电焊机,发电焊机,发电电焊机,发电电焊.体机

产品特点和用途：

- 1.采用精品188F四冲程发动机,具有油耗低,可靠性高的特点。
- 2.大容量的油箱,可提供约连续10小时的工作。
- 3.本机组装有机油报警系统,当油量过低时,可自动关闭动机以免发动机损坏。
- 4.电焊,发电两用,特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用

280A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：175/185

备注：图片仅供参考 请以实物为准

大泽动力自发电焊机免维护保养，选用来自的.发动机技术，发电运行稳定可靠.具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。四冲程柴油发电机组特点：四冲程OHV发动机，油耗低，可靠性强。专业从事小型发电机的.。机器结构：发动机与电焊机.体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，.般有汽油动力柴油柴油动力两款很常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。