

# 西门子模块223-1PM22-0XA8/代理经销商

产品名称	西门子模块223-1PM22-0XA8/代理经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

西门子模块223-1PM22-0XA8/代理经销商

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

### 概述

SCALANCE XB-100 产品系列非网管型工业以太网交换机佳适用于安装总线形和星形拓扑结构的工业以太网该设备它们适用于工业领域和楼宇自动化领域。这些交换机采用大端口密度设计，多有 24 个端口。由于外壳采用了紧凑型轻量化设计，它们适合在控制柜或控制箱中采用省空间型 DIN 导轨安装方式，也可采用墙装方式。

### 产品型号

SCALANCE XB108-2 (ST/BFOC)8 个 10/100 Mbps RJ45 电气端口2 个 100 Mbps ST/BFOC 光纤端口（多模，玻璃光纤），长 5 km

SCALANCE XB108-2 (SC)8 x 10/100 Mbps RJ45 电气端口；2 x 100 Mbps SC 端口，（多模，玻璃光纤），长 5 km

SCALANCE XB11212 x 10/100 Mbps RJ45 端口（电气）

SCALANCE XB11616 x 10/100 Mbps RJ45 端口 (电气)

SCALANCE XB12424 x 10/100 Mbps RJ45 端口 (电气)

## 优势

采用了冗余电源设计，性能可靠，支持故障安全运行

实现简单而又经济的机器网络

适用于工业领域和楼宇自动化领域，可以采用 24 V DC 和 24 V AC (50/60 Hz) 进行供电

符合 PROFINET CC-A 标准，可以作为高可靠性工业以太网和 PROFINET 网络的组件

用于 Zone 2 危险区域 (ATEX, IECEx)

通过 LED 灯，便于在现场进行诊断

## 应用

SCALANCE XB-100 产品系列非网管型工业以太网交换机为在机器或工厂部分中设置具有交换功能的小型电气/光纤星形或总线形拓扑结构提供了一个成本优化的解决方案。这些交换机采用 24 V AC (50/60 Hz) 电源进行供电，因此，也适用于楼宇自动化领域。

其外壳进行了精心设计，既可在控制柜内采用省空间型 DIN 导轨安装方式，也可采用墙装方式。

## 设计

SCALANCE XB-100 工业以太网交换机针对安装在 DIN 导轨上进行了优化，但也可以直接安装在墙壁上。SCALANCE XB-100 交换机具有以下功能：

两个 3 针端子排用于连接冗余电源 (2 x AC/DC 24 V) 和功能性接地端

发光二极管，用于指示状态信息 (电源)

发光二极管，用于指示每个端口的状态信息 (链接状态和数据交换)

提供有以下端口类型：

10/100 BaseTX RJ45 端口，电气：自动数据传输速率检测 (10 或 100 Mbps)，带自动侦测和自动交叉功能，用于连接长达 100 m 的 IE TP 电缆。

100 BaseFX，ST/BFOC 端口：用于直接连接工业以太网 FO 电缆。多模光纤，长 5 km

100 BaseFX，SC 端口：用于直接连接工业以太网 FO 电缆。多模光纤，长 5 km

数据电缆的所有接头都位于前面