

EM235CN 代理经销商

产品名称	EM235CN 代理经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

EM235CN 代理经销商

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

接下来以通用HART命令3和设备特定HART命令171为例，介绍西门子8通道HART通信模块6ES7 331-7TF01-0AB0，如何发送命令给仪表，如何接收仪表返回数据。EM235CN 代理经销商

2 HART通用命令3的使用

以西门子电磁流量计MAG6000为例，说明如何通过HART通用命令3读取瞬时流量和累计流量。

相关软件及硬件：

STEP V5.5 SP2

6ES7 153-0BA02-0XB0

6ES7 331-7TF01-0AB0 (E-Stand: 3)

电磁流量计MAG 6000

HART 通信模块 FDK: 085U0226 V2.01

5. 电源重启自检完成后到达正常状态；

MSS 的硬件模块的更换注意事项：

1. 所有的模块更换，只有在断电后才能进行。
2. 中央模块如果类型不同，那么程序需要重新配置和释放，只有在重新配置和释放后，程序才能正常运行。
3. 更换模块时，不需要拆掉连接导线，只需要拆掉连接的端子即可。
4. 存储模块一定在断电后，才能拆除

描述一个RTD传感器(4线连接方式)是怎样连接到下列模拟量输入模块的: SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0 SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0 SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0 SM331 6ES7 331-7KF00-0AB0 SM331 6ES7 331-7KF01-0AB0 SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0 SM331 6ES7 331-7KB02-0AB0 SM331 6ES7 331-7PF00-0AB0 SM331 6ES7 331-7PF01-0AB0

本文描述一个RTD传感器(4线连接方式)是怎样连接到下列模拟量输入模块的:

SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0

SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0

SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0

SM331 6ES7 331-7KF00-0AB0

SM331 6ES7 331-7KF01-0AB0

SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0

SM331 6ES7 331-7KB02-0AB0

SM331 6ES7 331-7PF00-0AB0

SM331 6ES7 331-7PF01-0AB0

对于模块 SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0, SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0 和 SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0来说，仅仅能够使用三线式连接方式连接传感器，但是这并不意味着不能够连接四线式传感器，这时传感器的第四根导线不连接。在手册 6ES7331-1KF0.-0AB0 “ Data for the Selection of an Encoder”中，提到了四线式传感器的连接方法，如图一所示：

EM235CN 代理经销商