

5KW风冷柴油发电机

产品名称	5KW风冷柴油发电机
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500X
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

产品详情

5kw风冷柴油发电机

汉萨悠悠：柴油发电机组采用全系列高性能scgc发电机、发动机、进口控制系统配置，优越的整体设计、生产、装配更符合国际标准技术要求，摒弃了组装机组的技术设计缺陷。恒压控制系统、高海化处理均按国际标准最高配置。具有操作使用更方便、效率更高、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等特点。完善的保养式服务体系、尊崇的国际品牌，将为客户提供更好的服务，为推动中国机电产业的整体技术发展和进步作出贡献。汉萨苏静期待您的光临!!!苏经理：18017120063 qq: 2068582294 欢迎百度搜索汉萨发电机感受顶级发电机的超凡动力<http://v.ku6.com/show/qt8ilneekmxxy5yie93wkg...html>

型号		hs6500	
频率	hz	50	60
额定输出功率	kva	4.5	5.0
最大输出功率	kva	5.0	5.5
额定电压	v	115/230	120/240
额定电流	a	39.2/19.6	41.7/20.8
额定转速	rpm	3000	3600
相数		单相	
功率因数		1	
绝缘等级		b	
极数		2	
励磁方式		自励恒压(avr)	
面板型式		普通面板	
输出 电压	v	115/230	120/240
插座		两个插座	

接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	720*492*655
净重	kg	95
毛重	kg	110
噪音（7m处）	db(a)	77
结构型式		开架
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		反冲手拉起动
燃料类型		0#夏 -10#冬 -20#严寒
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 24-36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	13.5
机组连续运行时间	h	6

关于质保：本厂是专业生产汽油发电机，柴油发电机，多燃料发电机，发的电焊机，水泵，园林机械，产品实行“三包”，一年保修，终身服务，所售出产品都是经过我们专业的测试！我们有专业的技术人员会给你指导，请不用担心购买产品的售后服务问题，一切问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

{ ; f w 9.0000pt; font-family:'宋体'; background:rgb(217,217,217); mso-shading:rgb(217,217,217);" >关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

5kw风冷柴油发电机