

静音发电机价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 静音发电机价格 |
| 公司名称 | 上海汉萨发电机公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汉萨 型号:HS6500T |
| 公司地址 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号 |
| 联系电话 | 021-59573029 18964162389 |

产品详情

静音发电机价格

汉萨悠悠:柴油发电机组体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。上海汉萨发电机是专业的生产厂家，欢迎来电咨询：汉萨苏静期待您的光临!!!苏经理：18017120063 qq: 2068582294 欢迎百度搜索汉萨发电机感受顶级发电机的超凡动力<http://v.ku6.com/show/qt8ilneekmxyx5yie93wkg...html>

| 型号 | | hs6500 |
|--------|-----|---------------------|
| 频率 | hz | 50 60 |
| 额定输出功率 | kva | 4.5 5.0 |
| 最大输出功率 | kva | 5.0 5.5 |
| 额定电压 | v | 115/230 120/240 |
| 额定电流 | a | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 |
| 相数 | | 单相 |
| 功率因数 | | 1 |
| 绝缘等级 | | b |
| 极数 | | 2 |
| 励磁方式 | | 自励恒压(avr) |
| 面板型式 | | 普通面板 |
| 输出 电压 | v | 115/230 120/240 |
| 插座 | | 两个插座 |
| 接线柱 | | 无 |

| dc 12v输出 | | 接线柱输出 |
|------------|------------|------------------------|
| 外形尺寸：长x宽x高 | mm | 912*532*740 |
| 净重 | kg | 158 |
| 毛重 | kg | 174 |
| 噪音（7m处） | db(a) | 72 |
| 结构型式 | | 静音 |
| 发动机型号 | | 186fa |
| 发动机型式 | | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
| 汽缸数-缸径x冲程 | mm | 1-86x72 |
| 总排量 | ml | 418 |
| 额定功率 | kw/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 压缩比 | | 19:1 |
| 额定转速 | r/min | 3000 3600 |
| 点火方式 | | / |
| 冷却方式 | | 风冷 |
| 润滑方式 | | 压力飞溅复合式 |
| 起动方式 | | 电启动 |
| 燃料类型 | | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
| 润滑油型号 | | cd级或sae10w-30,15w-40 |
| 冷却水容量 | l | 无 |
| 润滑油容量 | l | 1.65 |
| 起动马达容量 | v-kw | 12v 0.8kw |
| 充电发电机容量 | v-a | 12v 3a |
| 蓄电池容量 | v-ah | 12v 36ah |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 机组燃油箱容量 | l | 15 |
| 机组连续运行时间 | h | 9.5 |

关于质保：本厂是专业生产汽油发电机，柴油发电机，多燃料发电机，发的电焊机，水泵，园林机械，产品实行“三包”，一年保修，终身服务，所售出产品都是经过我们专业的测试！我们有专业的技术人员会给你指导，请不用担心购买产品的售后服务问题，一切问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

> ; b hy :rgb(217,217,217); mso-shading:rgb(217,217,217); "

>关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

静音发电机价格