

WINUPON蓄电池电力稳压UPS不间断直流消防系统

| | |
|------|---|
| 产品名称 | WINUPON蓄电池电力稳压UPS不间断直流消防系统 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址） |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

ISO 国际质量体系组织生产公司注册资金万。蓄电池产品先后获得CE、ROHS等多项国际认证。产品销往世界各地并与国内多种行业客户保持多年的良好合作关系。生产规模的不断扩大皆来源于完善的管理、过硬的质量和良好的服务口碑！在的商业环境下分工合作、互利共赢、共同发展已是大势所趋我们将进一步对外开放合作。

应用领域与分类 UPS不间断电源； EPS消防备用电源； 安全防护报警系统； 应急照明系统； 邮电通信； 电力系统； 电子仪器仪表； 智能交通通讯控制室； 电动工具； 电动玩具； 便携式电子设备； 摄影器材； 太阳能、风能发电系统； 山洪|地震预警无线广播系统；

蓄电池用途: 备用电源、报警主机、UPS、灯、太阳能、电子秤、红外探测器、电动童车、吸尘器、红外对射、消防应急灯、应急电源、栅栏、门禁电源手提灯、探照灯储能专用灯具玩具等等

蓄电池使用注意事项：禁止随意拆装电池以免危险如不慎电池壳破裂接触到硫酸请用大量清水冲洗必要时请就医。

使用多个电池时要注意电池间的连接正确无误注意不要短路。
电池若需并联使用一般不要超过三组（只）并联若要超过请与我公司联系。

使用过程中应避免强烈震动或机械损伤。 电池的充放电请参照本书或者使用说明书。

电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为 5 ~ 35 ）。请勿使用化学清洗剂清洗电池电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行请不要使用干布或掸子等。

WINUPON M12-2612V26AH,ups电源专用炜业通蓄电池

| 规格型号 | 12V24AH | 外形尺寸(±2mm) | | | | 约重 |
|------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|
| 额定电压 | 12V | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 同尺 |
| 额定容量 | 24AH | 175 | 165 | 125 | 125 | 12V 12V |

蓄电池产品描述

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广；

自放电小；

使用寿命长；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用；

产品通过CE,ROHS，所有电池符合国家标准。

应用领域与分类

UPS不间断电源；

消防备用电源；

安全防护报警系统；

应急照明系统；

对讲系统（弱电监控）；

电力系统；

电子仪器仪表；

智能交通通讯控制室；

应急灯,电子秤；

儿童电动玩具车；

便携式电子设备；

摄影器材；

太阳能、风能发电系统；

山洪、地震预警无线广播系统。