

IP网络防水音柱 4G无线网络音柱 公园IP网络音柱厂家报价

产品名称	IP网络防水音柱 4G无线网络音柱 公园IP网络音柱厂家报价
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:TC-713 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

IP网络防水音柱 4G无线网络音柱 公园IP网络音柱厂家报价

尊敬的客户，您好！欢迎您来到深圳市鼎尊时代科技有限公司。我将向您介绍我们公司新推出的IP网络防水音柱，型号为TC-713，产地位于广东省。我们为您提供的是一种多功能、高品质的音响设备。

，让我们了解一下这款音柱的品牌。我们的IP网络防水音柱是由品牌chndzpa生产的。作为市场上炙手可热的品牌之一，chndzpa一直以来以其出色的品质和zhuoyue的性能受到广大用户的青睐。

接下来，让我们关注一下它的型号TC-713带给我们的惊喜。这款音柱是专为户外环境设计的，其采用了IP网络防水技术，能够在恶劣的天气条件下稳定运行。不管是炎热的夏季还是多雨的季节，TC-713都能够与您共度愉快时光。

而对于产地这个属性，我们可以看出它是广东的。广东作为中国具发展活力的地区之一，一直以来以其制造业的实力和高质量的产品闻名。因此，我们可以相信广东所产的IP网络防水音柱也必然能够提供给客户满意的使用体验。

价值10000元/件，这个价格也是有其原因的。，我们公司一直以来以提供高品质的产品为宗旨，因此我们将不会在产品的质量上做任何妥协。只有通过严格的质量控制和精良的生产工艺，我们才能够为客户提供可靠的音响设备。，我们的IP网络防水音柱采用了先进的无线网络技术，能够实现高速稳定的4G网络连接。这为用户提供了更广阔的应用空间，使得音柱可以应用于各种大型活动和场合。

细节非常重要，我们还为IP网络防水音柱注入了一些可能被忽略的细节。比如，我们的音柱配备了防水套件，可以有效保护音柱免受雨水的侵蚀。此外，我们还耐心地设计了用户友好的操作界面，使得即使

是没有知识的用户也能够轻松地使用IP网络防水音柱。

，TC-713 IP网络防水音柱是一款集品牌、型号和产地于一体的高性能音响设备。它具备chndzpa品牌的优势，采用广东先进的制造技术，为用户提供了出色的音质和稳定的网络连接。我们深圳市鼎尊时代科技有限公司诚挚邀请您前来选购我们的IP音柱，为您的公园或其他场所增添无限声音的乐趣！

网络防水音箱,IP网络防水音柱生产厂家,

ip网络防水音柱厂家-IP网络广播防水音箱厂家

一、主要特点网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音柱。可跨网段工作。可挂接在网络到达的任何地方。支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码。内置高保真数字功放，低功耗设置。可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。

二、主要功能、支持分级分区控制：采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放、支持网络被寻呼：与带有寻呼功能的设备配合使用，通过此设备进行呼叫，能清晰的播放寻呼内容。、支持监听和被监听：可在IP网络广播系统中创建一个监听会话，4G收扩机既可以作为监听终端，监听其它广播终端的播放内容；同时，也可以作为被监听广播终端，使用其它广播终端来监听本广播终端的实时播放内容。支持终端参数配置及查询：通过串口配置终端参数（服务器IP、终端名称、终端ID），查询终端参数（设备ID、终端ID、服务器IP和端口号、当前网络信号值）。

IP网络广播防水音箱厂家三、主要技术指标

ip网络防水音柱厂家 厂家额定功率：40W

ip网络防水音柱厂家功率：50W。

3、频率响应：20Hz ~ 20kHz。

4、ip网络防水音柱信噪比： 90dB。

5、ip网络防水音柱总谐波失真： 1%。

6、采样率：8kHz ~ 96kHz。

7、ip网络防水音柱 音频位率：8kbps ~ 320kbps自适应。

8、ip网络防水音柱接收解码音频格式：AAC。

9、ip网络防水音柱支持协议：UDP、TCP/IP。

10、ip网络防水音柱电源电压：DC-12V

11、工作温度：-30 ~ 70 。

12、工作湿度：10% ~ 90%。

13IP网络广播防水音箱.喇叭单元：3 x 4" + 0.5"高音

14；IP网络广播防水音箱外观尺寸；155 x 105 x 505 (mm)

15；IP网络广播防水音箱重量：3.3kg

IP网络广播防水音箱配有安装支架，安装便捷