

四川省西门子授权供应商---西门子电机甘孜藏族自治州总代理

产品名称	四川省西门子授权供应商---西门子电机甘孜藏族自治州总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

使用A/B相正交计数器时，可以将计数频率设为1倍速或4倍速。使用非A/B相正交计数器时，此项为虚。

S7-200 SMART 均不支持带外部启动端的高速计数器，因此此项为虚。注意：所谓“高/低电平有效”指的是在物理输入端子上的有效逻辑电平，即使可以使LED灯点亮的电平。这取决于源型/漏型输入接法，并非指实际电平的高、低。

外部复位输入有效值时中断，如果使用的高速计数器模式不具有外部复位端，则此项为虚。

方向控制输入状态改变时的中断，有以下3种情况会产生该中断：

单项计数器的内部或外部方向控制位改变瞬间

双相计数器增、减时钟交替的瞬间

A/B相脉冲相对相位（超前或滞后）改变时瞬间

当前值等于预置值时产生的中断，通过向导，可以在该中断的服务程序中重新设置高速计数器的参数，如预置值、当前值。一个这样的过程称为‘一步’。

向导会自动为当前值等于预置值匹配一个新的中断服务程序，用户可以对其重新命名，或者使用默认的名称。

勾选后，用户在右侧输入新的预置值。

勾选后，用户在右侧输入新的当前值。

如果选用的高速计数器模式有内部方向控制位。

使用相同的方法完成其余两步的设置

HSC_INIT 为初始化子程序，请在主程序块中使用 SM0.1 或一条边沿触发指令调用一次此子程序。

向导生成的中断服务程序及子程序都未上锁，用户可以根据自己的控制需要进行修改。