

# 雷克兰ICT645A拦截者A级气密型隔热防化服

产品名称	雷克兰ICT645A拦截者A级气密型隔热防化服
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:雷克兰 型号:ICT645
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

### 雷克兰ict645a拦截者a级气密型隔热防化服产品性能

interceptor系列高等级防化服，是雷克兰公司经多年研发的最新产品，每平方米360克重的面料，厚度仅为27mil，通过美国astm f1001所规定的全部化学品测试，物理化学性能均极为出色。interceptor以聚合物防化膜-聚酯纤维-聚合物防化膜的面料结构，形成了高强度面料物理性能和高效防化性能的统一。

interceptor全新a级气密型防化服适用于最危险的呼吸危害和皮肤危害同时存在的环境，是化工生产、消防抢险等危险环境不可或缺的应急物资。同时提供普通连体款式防化服满足日常危险化工操作的需求。雷克兰interceptor系列防化服以绝对安全为理念，致力于服务第一线作业者的职业安全健康事业。

### 雷克兰ict645a拦截者a级气密型隔热防化服

两件式设计，外层为玻璃纤维镀铝隔热防护层，可抵御95%以上的热辐射，内层为a级气密型防化服，分别起到不同防护作用

全封闭型前入式，呼吸器内置型设计，全部边缝采用内外双层热合胶带焊缝结构

面屏采用特殊工艺在40mil厚的pvc软质面屏外涂敷10mil厚的特氟隆防化涂层

手部防护采用3层手套防护系统，分别是复合膜防化手套、丁基橡胶防化手套和外层kevlar抗切割手套

脚部为一体式防化袜套及护靴襟

背后配有3个独立排气阀，服装内部配备附加腰带，行动更自如

附送便携式独立储存袋

interceptor “拦截者” 面料物理性能测试数据

测试项目	测试结果
------	------

单位重量	325克/平方米
------	----------

抗磨性能	>2000转 class 6
------	----------------

弯折龟裂	>2500次 class 2
------	----------------

撕裂强度	244/229牛顿 class 6
------	-------------------

抗穿刺性能	40.9牛顿 class 2
-------	----------------

拉伸强度	426/292 class 4
------	-----------------

阻燃性能 通过

主要应用领域

雷克兰ict645a拦截者a级气密型隔热防化服

可选配件：

oneglove防化抗切割防护手套

整个手套系统可提供高等级化学防护作用同时兼具抗切割防护作用。手套内层为氟化塑料防护手套提供极佳化学防护性能，外层抗切割手套的内表面为nomex衬里外层，外表面为kevlar纤维。

快速拆装手套系统

在a级防化服上安装本设备，就可以方便地拆装防化手套，同时保证气密性连接。